

# 国腾 GTICR100-01二代居民身份证阅读器 公安系统专用

产品名称	国腾 GTICR100-01二代居民身份证阅读器 公安系统专用
公司名称	广州市沃龙信息科技有限公司
价格	1390.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:身份证阅读器 品牌:国腾
公司地址	广州市天河区天河路596号百脑汇C座1504
联系电话	86-02085237353 13326418968

## 产品详情

温馨提示：请认准代理货源，正品行货，精英品质！广州沃龙信息科技有限公司：身份证阅读器华南区授权总代理

产品总监：程亮 手机：13326418968

大客户采购联系人：胡曼 联系电话：020-85237353

售后服务：13360567672

主营供应:精伦、华视、神盾、普天、神思、精伦、国腾、新中新身份证阅读器

最终报价请与我们来电，欢迎同行批发

我司供应：银行、公安、保险、社保、交通、人口自助申报、人才市场、企业招聘、航空公司、电信（移动、联通）、酒店，酒店，旅业，网吧，学校，夜总会休闲场所等专用身份证阅读器。

如有团购和大批量采购，欢迎致电，有惊喜！

为保护消费者的合法权益，坚决打击串货，返修机。

请认准身份证阅读器厂家授权的原装正品

本公司提供专业化的服务：1.提供全面专业的售前、售中、售后服务及技术支持！2.提供远程视频产品演示考察！欢迎上门取货！3.支持以团购平价形式的采购！4.保障充足的货源！5.产品非人为损坏，免费保修一年！

## 技术指标列表

技术项		技术指标
读卡系统	射频技术	符合iso14443 type b标准
	保密模块	居民身份证验证安全控制模块
	读卡距离	0 ~ 5cm
	工作频率	13.56mhz
	阅读器调制输出	调制输出比特率106kbit/s ( fc/128 ) ; 调制方式ask调制;调制系数8% ~ 14%;编码方式 nrz-l
	天线能量输出	天线表面电磁场强度 hmax 7.5a/m rms;天线表面法线方向5cm处电磁场强度 hmin 1.5a/m rms
供电方式	外置电源供电	支持外置电源
	usb接口供电	支持usb接口供电
	键盘取电	支持键盘口取电
通讯接口	usb口	符合usb1.1标准
	串口	rs232波特率9600 115200bps
开发套件	应用平台	win98/2000/xp/ntlinux操作系统 ; unix操作系统
	开发工具	api支持vc/delphi/vb/pb等api支持java及网页调用 ;
工作环境	工作温度	0~+50
	贮运温度	- 40 ~ +60
	工作湿度	<90%rh
	贮运湿度	20% ~ 93%rh(40 )
	大气压力	86kpa ~ 110kpa
可靠性		平均无故障工作时间 ( mtbf ) 不小于5000小时
适用标准		《ga450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》 《1ga450-2003 《台式居民身份证阅读器通用技术要求》 第1号修改单(草案)》 《ga467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》

广州市沃龙信息科技有限公司

展销电话：86-020-85237353 传真电话：86-020-38105459

开增税专票的客户注意：

- 1、营业执照证书副本复印件；
- 2、组织机构代码证副本复印件；
- 3、税务登记证证书副本复印件；
- 4、一般纳税人资格证明复印件；
- 5、客户开票信息。

以上文件需注明“此件与原件完全一致”加盖客户公章（红色印章）扫描件发到1943682330@qq.com或快递到我公司

"国腾 GTICR100-01二代居民身份证阅读器 公安系统专用"的类型为身份证阅读器，型号是gticr100-01，最大扫描范围为6，品牌是国腾，正常扫描身份证时间为1（S），加工定制是否，外形尺寸为186\*142\*35（mm）