

直流稳压电源 IC695CRH001 运行稳定

产品名称	直流稳压电源 IC695CRH001 运行稳定
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	426.00/件
规格参数	品牌:GE 型号:IC695CRH001 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

直流稳压电源 IC695CRH001 运行稳定

IC200MDL743

IC200TBX023

IC693ALG220

IC200CBL120

IC200MDL750

IC200ALG327

IC693ALG221

IC200UAL004

IC200CBL655

IC200MDD841

IC693ALG222

IC200UAA003

IC200CHS001

IC200ALG240

IC693ALG223

IC200MDL636

IC200CBL602

IC200MDD843

IC693ALG390

IC200MDL331

IC200CHS015

IC200MDD840

IC693ALG391

IC200CBL002

IC200CBL635

IC200TBX114

IC693ALG392

IC200TBX520

IC200CBL615

IC200ALG261

IC693ALG442

IC200CBL105

IC200UAL006

IC200TBX040

IC693APU300

IC200BEM103

IC200MDL742

IC200TBX010

IC693APU305

IC200CBL110

IC200UDD040

IC200ACC415

IC693BEM331

IC200CBL001

IC200MDL740

IC200ACC414

IC693CHS393

IC200TBX440

IC200CHS002

IC200UEX009

IC693CHS399

IC200UAR014

IC200CBL555

IC200CPUE05

IC693CMM301

IC200MDL632

IC200CBL605

IC200MDD844

IC693CMM302

IC200MDL329

IC200UDD110

IC200ACC405

IC693CMM311

IC200MDL244

IC200MDL730

IC200SET001

IC693CMM321

IC200BEM003

IC200CBL600

IC200ALG262

IC693CPU313

IC200MDL635

IC200CBL510

IC200ALG230

IC693CPU323

IC200MDL243

IC200CBL545

IC200UER508

IC693CPU331

IC200MDL330

IC200CBL550

IC200UEO116

IC693CPU340

IC200ALG432

IC200UAR028

IC200TBX014

IC693CPU341

IC200TBX364

IC200CBL525

IC200UEX010

IC693CPU350

IC200MDL241

IC200MDL741

IC200KIT001

IC693CPU351

IC200TBX464

IC200UAL005

IC200ALG265

IC693CPU352

IC200TBX223

IC200CBL520

IC200GBI001

IC693CPU360

IC200BEM002

IC200MDL650

IC200ACC404

IC693CPU363

IC200ALG630

IC200UAA007

IC200ACC403

IC693CPU364

IC200TBX264

IC200MDL643

IC200ACC312

IC693CPU374

IC200UDR020

IC200CBL601

IC200ETM001

IC693MDL340

IC200BEM104

IC200CBL500

IC200UER008

IC693MDL654

IC200TBX240

IC200CHS012

IC200TBX020

IC693MDL655

IC200MDL240

IC200CBL230

IC200MDD842

IC693MDL734

IC200TBX540

IC200CBL501

IC200PWR202

IC693MDL742

IC200TBX214

直流稳压电源 IC695CRH001 运行稳定

阳光下可视屏幕是Litemax品牌创立之初的核心技术产品之一。Litemax制造的屏幕大多都配备亮度1,000 nits以上的背光模组。Litemax技术团队开发的专利背光设计与LED接面内建热沉式散热器，能够提供明亮的背光系统，同时降低功耗与置过热情况。这对户外专用屏幕至关重要：除了亮度的提升，散热功能也是重点，因为阳光下的热负载相当可观。我们可依客户需求开发客制背光模组，提供超高亮度：2,000、2,500甚至高达3,000 nits。提供高亮度面板显示模组可确保屏幕在任何强烈光源下皆能完美阅读。Litemax 1000 nits背光模组（超大亮度VHB）专为户外阳光下阅读所设计。Durapixel 坚固耐用，品质优异，是您专案、设备成功致胜的关键要素。

尺寸：7寸

显示区域：149.76(H) x 93.6(V)

亮度：1600 cd/m

分辨率：1280x800

长宽比：16:10

可视角度：176 ° (H), 176 ° (V)

尺寸：171.3x117.8x42

显示接口：VGA, DVI-D, HDMI

工作温度：-20 ° C ~ +70 ° C

响应时间：35ms

重量：1KG(整机)

平均无故障时间：10万小时

直流稳压电源 IC695CRH001 运行稳定