## 摇摆启闭机电装式启闭机螺杆式启闭机厂家直销

| 产品名称 | 摇摆启闭机电装式启闭机螺杆式启闭机厂家直销       |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 新河县宏力水工机械厂                  |
| 价格   | 3000.00/台                   |
| 规格参数 | 类型:螺杆式启闭机<br>品牌:宏力<br>型号:定做 |
| 公司地址 | 新河县西郑村                      |
| 联系电话 | 86 0319 5541066 13211092899 |

## 产品详情

摇摆启闭机电装式启闭机螺杆式启闭机厂家直销

螺杆式启闭机分为QL系列,LS系列。有手动、电动、手电两用,单、双吊点及封闭式结构形式,手动式配有专用摇把,预防盗水。我厂备有高机座,矮机座形式和机(启闭机)闸(闸门)一体式启闭机。操作灵活,运行稳定,可随客户要求生产。

螺杆式启闭机可以分为: 手电两用螺杆式启闭机手推式螺杆式启闭机、侧摇式启闭机、手动螺杆启闭机等几种用螺纹杆直接或通过导向滑块、连杆与闸门门叶相连接,螺杆上下移动以启闭闸门的机械。螺杆支承在承重螺母内,螺母和传动机构(伞齿轮传动或蜗轮传动)固定在支承架上。接通电源或用人力手摇柄拖动传动机构,带动承重螺母旋转,使螺杆升降以启闭闸门。螺杆是受压受拉杆件,需要下压力迫使闸门下降时应计算压杆的稳定性。螺杆式启闭机结构简单,坚固耐用,造价低廉,适用于小型平面闸门和弧形闸门,其启闭力一般在200kN以下。500kN、750kN大容量的螺杆启闭机也已生产,用于潜水孔平面闸门和弧形闸门的操作。

## 启闭机安装注意事项:

- 1、安装时底座地基应牢固平整,留有底脚螺丝的位置,启闭机到位后,找平浇灌成型。
- 2、启闭机的丝杆必须平行于闸门研磨轨道表面,同时垂直于吊耳轴,双吊点式两个机座必须在同一平面上,两个丝杆平行,同时垂直于吊耳轴,手摇或带电启闭机,先手摇上下启动几次,达到规范后方可带电使用

我厂主导产品有:QL-0.3T-200T单吊点、双吊点螺杆式启闭机。具有手推带锁式、封闭手摇式和手电两用式螺杆启闭机等。QPQ、QPK5T-200T固定式、移动式、单、双吊点卷扬式启闭机;启闭机可根据客户

要求配备远程控制高度显示器。闸门有PZ、PGZ型铸铁闸门、铸铁镶铜闸门、不锈钢闸门、插板闸门、拍门(潮门)、堰门、钢结构闸门(弧形闸门、平面滑动闸门、平面定轮闸门),规格有:0.2×0.2-10×10米,其中有双向止水闸门、反向止水闸门、深水闸门、高压密封箱式闸门和各种橡胶止水。现产品已销往全国20多个省市自治区。广泛应用于排灌、水电站、河道、水产养殖、水库、污水处理等水利工程。本厂可为您提供优质产品,全程服务。竭诚欢迎新老朋友来厂考察、洽谈合作