

# 高温烟气降温器 利企环保烟气降温器 水冷型高温烟气降温器

产品名称	高温烟气降温器 利企环保烟气降温器 水冷型高温烟气降温器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

## 产品详情

### 超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

功率稳定性热管传热功率比较稳定，对于同一支试验热管在相同试验条件下，测定其传热功率，一年前与一年后测试结果几乎不变。安装方式较为方便热管倾斜安装是降低热管换热器整体高度的有效措施之一。标准式热管可以横放，斜放和放，安装角度对其性能影响不大。倾斜安装会使重力热管的某些性能发生变化。当重力式热管的倾斜角度从45度变至75度时，其传热性能没有明显改变。倾角的正负对片流动阻力的影响相同。随着倾角的减小流动阻力增加。

热水型高温烟气降温器

热风型高温烟气降温器

热管式低温烟气消白设备

## 超导热管烟气换热器

### ——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

利企超导热管换热器、超导热管散热器、锅炉余热回收换热器、冷凝水余热回收器、热水器等产品应用于食品、纺织、建材、钢铁、电子、化工、木材加工、造纸、制药、服装、饮料、电厂等行业。锅炉，油炉及各种窑炉余热回收技术、热能转换技术、污水处理技术、除尘节能等应用在多个领域，热管式高温烟气降温器，给客户创造了极大的经济效益，300 高温烟气降温器，为社会节约了大量的能源，保护环境。

#### 热管式蒸汽发生器

#### 热水型烟气降温器

#### 热风型烟气降温器

### 超导热管烟气换热器

### ——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

超导热管空预器 LQRG-XA型超导热管烟气余热回收器是燃煤，油，气锅炉余热回收的设备，安装在锅炉烟口或烟道中，将烟气余热回收后加热空气，广东高温烟气降温器，所产生的热风可用作锅炉助燃和干燥物料。工作时高温烟气流经回收器下部冲刷热管，此时热管吸热，水冷型高温烟气降温器，烟气放热温度下降。热管将吸收的热量传至上部，将流经热管上部的冷空气加热。此时热管放热，空气吸热温度上升。工作时高温烟气流经回收器下部冲刷热管，此时热管吸热，烟气放热温度下降。热管将吸收的热量传至上部，将流经热管上部汽包内的水加热，直至产生设计值压力蒸汽。

#### 高温烟气降温器（气-水换热器）

#### 高温烟气降温器（气-气换热器）

#### 热管式蒸汽发生器

高温烟气降温器-利企环保烟气降温器-水冷型高温烟气降温器由日照利企环保科技有限公司提供。日照

利企环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！