

# 诚招一均牌节能王电暖炉取暖桌家用电器产品代理加盟

产品名称	诚招一均牌节能王电暖炉取暖桌家用电器产品代理加盟
公司名称	贵州一均电器有限公司成都分公司
价格	面议
规格参数	品牌:一均牌牡丹花 基本投资额:1-5万(元) 保证金额:0(元)
公司地址	成都二环路东一段浅水半岛5栋24-3
联系电话	86-02883237457 18628186024

## 产品详情

一均牌电暖炉的硅晶膜远红外线发热管比其它发热管成本要高3倍(高500元左右),而一均产品的销售价格与其它牌子的价格相差确很小,所以一均做到了真正的微利销售.

独家节能50% 独家通过国家远红外线鉴定 无毒 无光

无声 无辐射 不择锅 节能环保 一均电暖系列产品

产品参数

		节能系列. 冠军系列. 皇冠系列. 金钻系列
品 牌	一均牌.通达风牌	
取暖功率	200w-3000w	四面单开单控
烹饪功率	200w-1500w	
额定电压	220v	160v-280v可用
发热体	硅晶膜远红外线管	无辐射 带理疗

烹饪体	电陶炉	不择锅 无辐射
出品	一均电器	

一均牌其它品系

产品全晰

## 目录

### 一.概述

### 二.产品型号及功率

### 三.产品特性

## 导读

产品的特点：是以健康环保节能的特性为标准，采用远红外线发热取暖，是将高科技健康型技术引用到民用产品。

公司技术支持中心 2013年7

月

### 一.概述

贵州一均多功能调温电炉取暖器产品的主要定位是：在具有地方性取暖炉产品的基础上，将现有目前世界上最先进的发热取暖技术—远红外线取暖技术与取暖产品完美的结合了起来，更合理的将科学技术在民用产品上加以有效的利用，形成了独特的多功能取暖产品产业。通过了二十四年的实践和研发，2013贵州一均产器有限公司将电取暖炉产品的设计进行了更完美的改进和完善，将产品功能、性能及外观设计得更加的人性化、合理化，重点对节能降耗（热效利用）、环保健康方面进行了更完善的改进，以满足广大消费者对健康型、节能型取暖产品的共同需求。

“一均牌”多功能调温电炉，是国办唯一一家使用真正的远红外线发热基体作为取暖器发热的产品，是以健康、节能、高率和环保作为产品主要特点生产的多功能取暖电器产品。做工精美、设计合理、外形新颖、豪华时尚，产品质量过硬安全也是贵州一均电器有限公司设计、生产电器产品的宗旨。

### 二.产品型号及功率

产品的基本型号：

方桌主要分为几个系列，每个系列的型号分为：

650mm\*650mm、700mm\*700mm、750mm\*750mm、800mm\*800mm、850mm\*850mm、900mm\*900mm规格（见宣传资料）。

多功能取暖茶几系列分为几个系列，每个系列的规格分为：

1300mm\*750mm、1400mm\*800mm。

方茶几分为几个系列产品，规格分为：

800mm\*800mm、850mm\*850mm、900mm\*900mm。

多功能取暖书桌：规格为：1300mm\*750mm。

暖脚箱：规格为：365mm\*305mm\*340mm。

产品的基本功率：

1、一均多功能取暖电炉产品 桌面设计的上烹饪最大功率为1500w，可以分为五挡进行大小调节； 中间取暖主取暖部分最大功率都为3000w，主取暖部份四个单面，每面最大功率为750w；四面取暖或者单面取暖时，都可分五个挡调节 脚暖最大功率为200w，单面功率为50w，脚暖没有分挡调节。

2、茶几取暖功率： 桌面陶炉功率为200-1500w， 主发热四面发热功率为200-2200w， 暖脚功能为200w。

3、取暖书桌： 主取暖为800w。

4、暖脚箱：最大功率为600w，分五挡。

5、取暖王：最大功率为2000w，分五挡。

脚箱规格与高度：

桌面规格为650mm\*650mm、700mm\*700mm的，底部脚箱大小为：650mm\*650mm，产品的整体高度为640mm；

桌面规格为750mm\*750mm和800mm\*800mm规格的底座大小为：700mm\*700mm，产品整体高度为700mm。

### 三.产品特性

1.产品的工作原理：

产品的耐高温发热基体是以高温陶瓷管为基材，在表面印刷上一层特制的涂层，经过一千多度的高温烧结而形成硅晶膜发热体。硅晶膜在通电后，发热体就将电能瞬间转化为出远红外线热能，并源源不断的散发出高热能，从而达到深层取暖的效果，也是一种储热式发热体，

2.红外线的作用：

红外线分为近红外、中红外和远红外三种，人们平常看到的普通红外线就是近红外线和中红外线，它的红外线波长是在2.5-8  $\mu\text{m}$ （微米）之间，它对人体产生的有益效果很普通，没有多大的明显体现。而远红外线的红外线波长是以8-15  $\mu\text{m}$ 发射，该波段是在人体的生育范畴，被医学上称之为“生命线”，它是对人体各个部位、器官以及所有生理都起到了一个加快生长和运行的作用；在使用远红外线取暖时房间温度呈现理想的脚热头凉状，符合人体对采暖舒适的要求，所以使用时让人感觉不到局部太热的感觉。同时，采用远红外线取暖，

还可以加速人体的血液循环和新陈代谢，是一种科学、适用和健康型的发热产品。一均公司采用的硅晶膜发热技术，是目前国内首家采用远红外线发热技术的厂家。

3.发热体的节能性能：

使用传统性的发热体的取暖器，它的发热原理就已经决定了它在发热时就会产生可见光，而这些可见光是没有取暖作用的，而产生热量的主要是不可见，也就是红外线。由于在使用时要产生光，那它就会消耗一部份的能源转换为光能，这样红外线的热能转换能源就会降低，所以，你所使用的电能就没有完全的被转换为热能。它有转换为光能时会耗约为40%的电能。

远红外线发热主要是无光性发热，它在发热的过程中是不会产生光，没有光消耗，所以能源的利用率非常高，它的能源转换为热效率达到90%以上，是一种目前市场上最节能的高热能发热技术。

4.产品的节能性：

2013产品的节能性已经是非常完善的设计，它四面单开单控功能是一种最为节能降耗的最科学的设计，同时，最大可能的适应更多消费者的在使用中的不同需求。四面单开单控功能，它可以分别控制四个面远线外线硅晶膜发热管的发热功率，可以任意选择四面发热工作面分别使用，也可以选择四个面发热功能大小的不同，大在的满足了不同人数和不同年龄人对取暖热量的需要；同时，主发热体全部使用时可以通过桌面吊边上的调节按键和摇控板调节整个四面的发热功率大小；在使用单面取暖时，也可以调节单面取暖发功能的大小。

单面最大的使用功率为750w，最小可以调节到150w左右，大大的起到了节能作用。

2013款新产品在设计中还进行了更人性化的设计，那就是安全型电控方式功能。为了防止产品在无人时使造成的隐患，产品创新的设计了3小时无操作时电脑控制将自动将功率降为1挡；继续无操作达到时6小时，电脑控制将自动关机。

## 5. 产品用材：

在产品用材上我们进行了更大的改进，在面板的设计上采用了面板全裸(无包边)的设计，不再使用金属包边式的设计，让使用时更方便和更便于清洁。

取暖炉的面板使用的是耐高温全钢玻璃钢制作产品，耐高温全钢玻璃钢面板的主要特点是：耐高温、防爆裂、硬度高、洁度好、材料组成分子细腻、手感好、易清洁、色彩饱满、豪华气派、抗划伤、耐酸浸蚀。

## 产品的设计：

2013年在产品的设计上都进行了大胆可行的改进，采用更多的科学合理的制造方法，使产品的结构更合理、更完美。新产品取消了以前底座焊接组装原理，采用了更为先进的一次性拉深技术，使炉具底座一体化，表面更光滑，大大的提升了产品的整体美观度。同时，今年的产品改变了以往产品中使用的防护网，将主取暖部分四个铝

合金间的密结式防护网改变成了美观牢固的开放式防护网，使取暖的热率更好的释放出来，达到热率的更快、更大的利用，同时使整个产品的上面板部份和下底座部分的连接形成了一个完整的整体，并使产品在外形线条得到了更好的搭配和体现。

在新产品的上桌面板设计改良中，我们结合美学原理进行了更迎合于消费者心理的改进，专门设计生产了适合我们产品的铝合金，对上炉面面板进行了修改，使面板的四个边都更加的立体化的展现，同时，桌面上的烹饪部分也进行了改变，电陶炉面析-微晶玻璃边上的不锈钢圈改变去年产品中的突出桌面的设计，与桌面析完全的平整，使产品的美观度得到更大的提升，也方面了消费者在使用产品时的桌面清洁。

## 产品的功能：

摇控开关：在采用高感触摸式开关的同时，我们为了方便各种消费者对产品的便，特设计了摇控开关装置，大的方便了消费的使用。

**四面单开单控：**除了保留以往产品中合理可行的一些功能外，为了更好使产品真正的达到更加的节能降耗的目的，除了产品发热体的热率商节能效果好以外，我们还从产品的功能进行了节能设计，新加了四面单开单控功能，不但四个面可以单独的使用，而且，每一面的功率大小还可以根据使者的要求时行大小调节，最小可以调到150w左右。这样的设计再结合发热体本身的热率和节能性，就更加的体现了产品整体的节能效果。

**脚暖：**为了方便消费的，达到取暖从脚开始，我们设计了取暖器在不使用下发热体时还可以单独的只能脚底取暖的功率，那就是在产品座箱下面设计了脚暖，它功率小但热率大，是消费者进行足底保健取暖的最佳选择。

**童锁功能：**是新产品增设的很适用的一种设计，它最主要的目的是增加产品的使用安全性，给消费者提供适用、高效和更加安全的产品。童锁的作用其主要是对上炉盘进行一种保护作用，当消费者在使用下取暖部份而又不使用上炉盘烹饪功能时，如果不小心碰到功能使用调节键或触碰到摇控板时，上炉盘就会开始工作发热，而此时如上炉盘上有覆盖物，就很容易发生事故。所以我们增加的童锁功能是有必要的，如果消费者在不使用上炉盘烹饪功能时，微电脑板就会在几秒钟内对上炉盘进行加锁，这时你无论是使用炉具上的功能按键还是摇控板都不能打开上炉盘工作，只有通过童锁键长按五秒后，童锁才会解

开，上炉盘才会按你的要求进行工作。这样就大大的减小了安全事故的发生，是一种极其人性化和安全性的设计。

**定时功能：**定时功能也是一种使产品更加人性化设计的功能，它可以大大的减少消费者在使用我们取暖器时的不便，不管是上炉盘烹饪还是下发热取暖装置都可以使用定时，它的设计体现了产品的多功能性。

**自动调节功能：**在取暖炉开启后，如果在三小时中没有对控制板进行调节时，微电脑系统将会将使用功率自动的调节为一挡，如果继续三小时没有进行调节时，微电脑将会对取暖桌炉进行关机，以确保使用者在使用中离开后的安全。

**定温控制功能：**炉脚箱产品有一个定温控制功能，就是当使用中温达到60 时，微电脑控制系统将会对发热体进行断电停止工作功能，以确保人体在所能承受的温下工作，不会造成因高温烫伤。

产品的附加值：

**环保：**由于使用的能源是电能和产品的不发光的特性，它就不会有有害的气体、粉尘出现，同时也不会象其它有光的传统取暖器一样有光污染，不会让你有刺眼的感觉。另外产品的发热原理是以辐射的原材料

在传递热量，所以也不会带动空气扬起粉尘，是一种真正的环保产品。

健康：由于远红外线是最接近人体接收的热能，它可以渗透到人体皮肤下面2.5-15微米，是由内向外传热，所以，它可以使人在非常舒适的情况下达到取暖的效果；远红外线它对人体的血液循环和新陈代谢起着很好的辅助和加速的作用，在医学上被称为“生命线”，使用远红外线取暖，同时，与其它有光的或干烧管等传统性取暖器不同的是不会让人体的皮肤感到干燥和灼热难受，并且，还对很多疾病起到一种辅助治疗的作用，广泛的被使用在医学医疗器械中。

产品优势

一均电器其它品系

"诚招一均牌节能王电暖炉取暖桌家用电器产品代理加盟"的合同期限为3（年），加盟商总数是40（家），特许经营时间为3（年），保证金额是0（元），基本投资额为1-5万（元），发展模式是经销,区域代理,自由代理,单店特许,区域开发,二级特许,其他，品牌为一均牌牡丹花，品牌发源地是贵阳，项目区域要求为全国，加盟费是0（元），特许权使用费为0（元），预计回报周期是1（年），预计回报率为30.（%），经营模式是经销,代理,特许,合作,自由连锁,直营,其他