

# 人造石英石 全大的石英板材制造商 龚

产品名称	人造石英石 全大的石英板材制造商 龚
公司名称	福州威廉贸易有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	比重:10 ( g/cm <sup>3</sup> ) 抗压强度:0 ( mpa ) 抗弯强度:0 ( mpa )
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 卫国路
联系电话	86 0591 87320489 15860821106

## 产品详情

山东惠特利新型材料荣誉出品

人造石英石的历史：人造石英石（或金钢/刚石）发源地在西班牙,在2005年进入中国的时候叫赛利石(进口的),当人造石英石被越来越多的消费者认可后,2006年中国开始有人研发人造石英石,在2007年先后有很多厂家推出了国产的人造石英石!

人造石英石的定义：是由90%以上的天然石英和10%左右的色料、树脂和其它调节粘接、固化等的添加剂组成。是经过负压真空、高频振动成型，加温固化（温度高低是根据固化剂的种类而定的生产方法加工而成的板材。其质地坚硬（莫氏硬度5-7）、结构致密（密度2.5g/立方厘米）具有其他装饰材料无法比拟的耐磨、耐压、耐高温、抗腐蚀、防渗透等特性。

人造石英石的特点：

1、表面持久亮丽：结构紧密、无微孔、不吸水、抗污性极强，橱房的日常调味品根本无法渗透，经过精密的抛光处理，产品表面极易清洁打理，可保持持久光泽，亮丽如新。

2、刮不花：产品表面硬度高于一般铁器，可以在台面上放置任何家用物品。（但应避免钻石、砂纸、硬质合金等高硬度物品刮擦台面）

3、耐脏污：石英石台面具有高水平的无微孔结构，吸水率仅为0.03%，足以证明该材料基本上没有渗透现象，每次在台面使用之后用清水或中性洗涤剂将台面冲洗干净即可。

4、抗灼伤：石英石表面有相当高的抗灼伤能力，是目前除不锈钢以外抗温性最好的材料。抵抗经常灼伤台面的烟头和锅底的焦渣。

5、抗老化、不褪色：常温下看不到该材料的老化现象；不在强日光下进行常年的照射，色彩没有过大的变化。

6、无毒无辐射：经国家权威卫生组织论证为无毒卫生材料，可直接与食物接触。

人造石英石的应用：厨房台面、实验室台面、窗台、吧台、电梯口、地面、墙面等，在建材筑对材料要求比较高的场所，人造石英石都适用。

诚邀全球 全国 代理商 经销商 橱柜厂 工地工程等

欢迎致电详谈 15860821106

龚 qq 243374387

"人造石英石 最全最大的石英板材制造商 龚"的比重为10 (g/cm<sup>3</sup>)，抗压强度是0 (MPa)，抗弯强度为0 (MPa)，材质是石英石，产地为山东临沂，光泽度是55，品牌为华艳沁峰，湿水性是0，适用范围为酒店宾馆，颜色是黑色,红色,黄色,灰色,绿色，硬度为6.0，杂质是无，规格为2.44\*0.76,3\*1.5 (mm)