

# 一只起订JBK3-700VA全铜线单相交流控制隔离低频700W变压器

产品名称	一只起订JBK3-700VA全铜线单相交流控制隔离低频700W变压器
公司名称	浙江黄岩神驰工贸有限公司
价格	195.00/台
规格参数	电压比:380 48/220: 电源相数 单相: 额定功率
公司地址	院桥镇苏楼村
联系电话	4888609 13957627328

## 产品详情

浙江黄岩神驰工贸有限公司

本企业已通过iso9001-2008质量体系认证

地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇院西路518号 电话：0576-84888609

手机：王经理 13857627328

传真：0576-84888509

jbk3机床控制变压器

### 一、产品特点

jbk3系列机床控制变压器是参考德国西门子公司样机制造的新产品，具有耗能小、体积小、接线安全可靠等特点。符合vde0550、iec204-1、iec439、gb5226等有关国际、国家标准。该变压器有专用接地螺钉和明显接地标志，接线采用瓦型垫圈组合螺钉；接线端子采用防护型，防止手指触及带电部位

。在额定负载下能长期工作，是一种理想优越的变压电源。

## 二、产品用途

jbk3系列机床控制变压器适用于交流50/60hz,输出额定电压不超过220v,输入额定电压不超过500v,供各行各业机械设备、电器的控制及电源和工业照明、信号灯的电源之用。

## 三、使用环境

- 1.周围空气温度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；
- 2.安装地点海拔不超过2500m； 3.大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露；
- 4.无剧烈震动和冲击振动的地方；
- 5.在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；
- 6.不受雨雪侵袭的场所；

## 四、产品结构

jbk3系列机床控制变压器按结构可分为芯式、壳式，按安装方式可分为卧式、立式。

## 五、型号及含义

## 六、外形及安装尺寸

型号	bmax	dmax	emax	安装孔距		安装孔k或k	fmax
				a	c	×j	
jbk3-40、63	78	75	89	56 ± 0.4	51 ± 2	4.8 × 9	12
jbk3-100	85	90	91	64 ± 0.4	68 ± 2	4.8 × 9	12
jbk3-160	96	97	105	84 ± 0.4	73 ± 2	5.8 × 11	14
jbk3-250	96	105	105	84 ± 0.4	85 ± 2	5.8 × 11	14
jbk3-400	120	105	123	103 ± 0.4	82 ± 2	7 × 12	18
jbk3-630	150	105	145	128 ± 0.5	86 ± 2	7 × 12	22
jbk3-1000	160	195	145	140 ± 2	158 ± 2	7 × 12	18

bk3-1600	180	225	155	155 ± 2	180 ± 2	7 × 12	18
bk3-2500	200	250	171	165 ± 2	210 ± 2	7 × 12	18

## 七、售后服务

“三包”范围：用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行“三包”服务。 1.包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

2.包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

3.包修规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。 4.终身维护保养规定：凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

## 八、寄语

本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务，主要生产机床控制变压器，整流（装置）变压器，矿用变压器，防爆变压器，三相隔离变压器，三相自耦变压器，三相干式变压器，照明、行灯控制变压器及各种特种变压器等，我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们金变不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。

## 九、订货需知

- 1.用户在购买产品时，请明确以下几点：
- 2.变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 3.变压器的初、次级电压；
- 4.提供次级电压时再提供各输出电压的容量分配；
- 5.外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

本企业已通过iso9001-2008质量体系认证

---

地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇院西路518号 电话：0576-84888609

手机：王经理 13857627328

传真：0576-84888509

"一只起订直销JBK3-700VA全铜线单相交流控制隔离低频700W变压器"的外形结构为立式，效率( )是0.98，电压比为380为48/220，电源相数是单相，铁心形状为E型，加工定制是是，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为调压，防潮方式是开放式，铁心形式为心式，额定功率是0.7，冷却方式为自冷，型号是JBK3-700VA，绕组形式为双绕组，品牌是三爱利