

工程用螺旋保护套 20 内径胶管保护套

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 工程用螺旋保护套 20 内径胶管保护套 |
| 公司名称 | 清河县超凡汽车配件有限公司 |
| 价格 | 3.00/米 |
| 规格参数 | 材质:PP 规格:8-200 适用机械:工程机械 |
| 公司地址 | 河北省邢台市清河县三羊西街工业园区12号 |
| 联系电话 | 86-03195531588 18003292361 |

产品详情

| | | | | | | | |
|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 产 品 链 接 | 螺旋 护套 | hps-10 | hps-12 | hps-14 | hps-16 | hps-18 | hps-20 |
| | | hps-22 | hps-25 | hps-28 | hps-30 | hps-32 | hps-35 |
| | | hps-38 | hps-40 | hps-42 | hps-45 | hps-50 | hps-55 |
| | | hps-60 | hps-70 | hps-85 | hps-90 | hps-100 | hps-130 |
| | 密封条 | 硅胶密封条 | 橡胶密封条 | 汽车密封条 | 发泡密封条 | 门窗密封条 | 防火膨胀条 |

超凡正品螺旋保护套简介

【产品名称】螺旋保护套

| | |
|---|---------------|
| | 【产品规格】内径8-200 |
| 【产品品牌】超凡 | 【产品材料】pp |
| 【适用对象】工程机械 | 【产品包装】塑料袋或纸箱 |
| 【产品优点】增强液压胶管、电线、电缆等内部产品的耐磨、抗静电和抗紫外线性能 | |
| 【产品功能】不仅可以提高美观度，而且可以使内部产品的寿命延长3年以上 | |
| 【特殊说明】本厂可定做任何颜色、规格、米数，如有特殊要求的客户请提前联系客服。 | |

| | |
|--|---|
| | <p>有效防护，实用美观</p> <p>螺旋护套紧密的保护油管，在高温下或严寒也不怕损坏。耐候性能强，从而延长了油管的使用寿命，同时也增添了油管的美观性。有效防裂，保护无处不在。</p> |
| <p>优质材料，持久耐用</p> <p>优质原包料使被防护产品增加寿命长达3年以上，优质合格的螺旋保护套具有良好的拉伸强度及耐冲击强度。</p> | |

| | |
|--|--|
| | |
| | <p>拥有超强的耐油性能</p> <p>优质合格的螺旋保护套具有良好的耐油性能。可将螺旋保护套在70#汽油与10%甲苯的混合液中浸泡5分钟，无色变，无发粘现象。</p> |

螺旋保护套现已广泛应用于挖掘机、装载机、压路机、摊铺机、叉车、吊车、自卸车等工程机械和注塑机设备。主要安装于液压胶管、电线、电缆等产品的外部。其功能是增强液压胶管、电线、电缆等内部产品的耐磨、抗静电和抗紫外线性能，在各种恶劣环境下对液压胶管等内部产品起到安全保护作用。液压胶管、电线、电缆等产品安装螺旋保护套不但可以提高美观度，而且可以使内部产品的寿命延长3年以上。与传统的金属护簧产品相比，胶管保护套安装简便，耐磨性更好；抗老化、抗腐蚀性能强；更能有力的对液压胶管、电线、电缆等产品外表面进行防老化和抗磨擦保护；具有更优异、更便捷、更环保节能的效果。

清河县超凡汽车配件有限公司为了让客户有更好的购物体验，现推出免费拿样活动。所有需要螺旋保护套样品的客户只需拍下样品链接付款后，即可简简单单坐等收货。（点击付邮拿样活动图标可直接进入）

"工程用螺旋保护套 20 内径胶管保护套 厂家直销"的接管口径为 20（mm），安装形式是机器安装，种类为油管保护套，加工定制是是，材质为pp，耐温是耐高温（ ），产品别名为胶管护套，型号是弧面内径 20，耐压为85-90（mpa），适用范围是挖掘机，品牌为超凡