

# 180元包邮高清监控摄像机+监控摄像头

产品名称	180元包邮高清监控摄像机+监控摄像头
公司名称	广州松电数码科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:pascmio/松电 型号:pascmio-700sn 像素:200万 ( dpi )
公司地址	中国 广东 广州市 广州市花都区新华镇东莞村东升路松电数码工业园
联系电话	86-020-61809860 15323317668

## 产品详情

可配:\4mm\8mm \12mm\16mm齐焦镜头；2颗42mil红外灯，高频恒流驱动1200ma,铝基板散热。

外光角度范围从10° - 45° ,满足各种规格镜头需求；

使用寿命是传统红外摄像机的5-10倍，5年内光衰 10%；

夜视图像由传统红外摄像机可视到清晰辨别人脸；

红外距75米；

宽电压9~14v设计，完美解决dc集中供电后端电压衰减

银白色的外观，流水线型设计，让你爱不释手

两颗大功率的阵列led灯，让晚上像白天一样清晰！

配套的大鸭嘴支架，让我们的铠甲战士站得更稳，看得更远，更清楚，显得更威武。

现场白天录像视频下载：<http://www.pascmio.cn/video/091824.avi>

现场晚上录像视频下载：<http://www.pascmio.cn/video/192324.avi>

摄像头接线示意图：

使用2008硬盘录像机，接这个摄像头，通过网络看到的厂区的傍晚景色

使用2008硬盘录像机，使用自动域名，通过网络看到的厂区的傍晚景色

红外摄像机发展过程对比第一代：传统led 它是目前使用最普遍的零件，几乎占有95%以上的市场，但品质参差不齐，所以价格差异也大，从人民币3角到1元不等。但由于：1、传统led散热处理不良，造成周遭温度太高而影响附近电子元器件的寿命（如摄像机板，控制电路板等易坏且寿命缩短）。

2、最为人垢病的是它的光衰减太快，一般不到一年就看不清夜视画面了。传统led用“环氧树脂”作为透镜的材料，但“环氧树脂”遇热后会产生断裂，随着时间长了，断裂面就愈来愈多。红外光线通过每个断裂面时，有部分光穿过了，也有部分光折射回头了，通过的断裂面愈多则折射回头的光就愈多，出去的光就愈少。这就是为什么传统led光衰减特快、寿命特短的主要原因（请参考附图1、2所示）。若改采用其它不断裂材料（如硅胶）取代环氧树脂，则其生产成本将超过现在的数十倍以上，从而完全失去了市场竞争力。

第二代：小功率阵列式led 它集成了多颗小功率led在一个小范围内，并作了“热电分离”处理，使得整个零件能置于任意大小、任意形状的散热体上，从而解决了散热问题，不再会由于高温而伤害了周遭其它电子元器件。又由于使用的封装材料不断裂而极大的减少了光衰减，寿命较传统led长了5-10倍。但：1、小功率阵列式led的价格较传统led高出甚多。2、为了配合摄像机镜头的角度而使用透镜来缩小送光角度时，无可避免的有许多发光点偏离了透镜的中央（俗称：偏心现象）而造成送光效率不佳，以致相较于相同功率的传统led而言，“不够亮”是其缺点。

第三代：大功率阵列式led 它既有第二代体积小，散热处理好，寿命长的优势，又解决了因偏心现象而不够亮的缺点。大功率阵列式led的价格接近或低于传统led。这是集第一代、第二代优点于一身，并完全避免了缺点的新一代红外发光元器件。我们乐观的估计它将是今后红外夜视所采用的主要元器件，试想：有谁愿用约略相同的价格去买1/5或1/10寿命的产品？

广东省内支持由快递、物流公司代收货款(签收后付款给快递公司)；省外一级城市才有快递、物流公司联网的代收货款（签收后付款）。故省外除一级城市以外城市，请务必款到发货。代收货款手续费由客户负担。运费由客户负担。

比如河南郑州市就可以代收货款。河南商丘就不能代收货款。

低于30公斤，以空运发货。例如顺丰速递，起重20元/公斤，次重13元/公斤，次日即可到达买家手上。

高于30公斤，以物流发货。例如德邦物流。按1.2元/公斤，最少默认收费65元/笔。三日内可到达买家最近物流点，会通知买家自提。我公司是诚信通企业，请德邦、新邦发货有优惠体系。

请大家相互支持，生意长久。

产品服务：

本公司产品实行严格半成品机芯板，成品48小时老化，成品作实地夜间检测

产品一律实行七天包换，三年质保

外省运输快递头天发货，第三天到货，货运三到四天到货

联系电话：0760-23864174（直线）15323317668，联系人：曹经理，联系qq：714920252

以下为公司相关手续图片：

公司实力：

"厂家直销180元包邮高清监控摄像机+监控摄像头"的像素为200万（dpi），尺寸是1/3（英寸），工作温度为80（ ），款式是枪式摄像机，重量为1kg(净重)，类型是阵列红外防水摄像机，型号为Pascmio-700S N，电子快门是1/50----1/100000，最低照度为0.001（Lux），分辨率是700线，信噪比>为48（db），品牌是Pascmio/松电，镜头为8（mm），水平清晰度是700（TVL），图像传感器为1/3Sony，电源电压是DC12 V1A供电（V）