

4路 8路 16路 32路 监控设备 集成监控系统 监控套装 闭路监控

产品名称	4路 8路 16路 32路 监控设备 集成监控系统 监控套装 闭路监控
公司名称	深圳市安贝诺尔科技有限公司
价格	750.00/套
规格参数	品牌:abeloe/安贝诺尔 型号:al-922 类型:闭路监控系统
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路现代之窗大厦 B座31A
联系电话	18123744504

产品详情

4路监控设备套装

1.监控摄像头-----4台

(1)可选择不同的芯片sony ccd或cmos：

sony ccd成像像素高，清晰度高，色彩还原系数高，但价格稍为昂贵；cmos成像效果较sony ccd差点，夜视效果一般，超过600线加双滤光片切换器ir-cut可达sony ccd的效果，价格相对低一点。建议使用sony ccd芯片，sony ccd稳定性能高。

(2)可选择不同的清晰度：

sony ccd 420线（30万像素，一般情况够用）

sony ccd 650线(50万像素，属于高清晰度)

sony ccd 700线（80万像素，属于高清晰度）

cmos 420线（不带ir-cut，白天效果好，夜视效果一般）

cmos 650线（带ir-cut，白天夜视效果较佳）

cmos 700线（带ir-cut，白天夜视效果较佳）

cmos 800线（带ir-cut，白天夜视效果较佳）

(3)可选择不同镜头（详见下图说明）：

2.8mm镜头：监控视角范围是90度，照射距离为4米内

3.6mm镜头：监控视角范围是75度，照射距离为6米内

6mm镜头：监控视角范围是50度，照射距离为15米内

8mm镜头：监控视角范围是40度，照射距离为30米内

12mm镜头：监控视角范围是25度，照射距离为35米内

16mm镜头：监控视角范围是20度，照射距离为50米内

2.硬盘录像机----- 1台（4路/8路/16路/32路）

1.主芯片hi3515 标准h.264压缩格式2.4路bnc视频输入，1路音频输入/输出，tv、vga双输出4路d1/25帧*秒，4路同步回放；10m/100m自适应网口；1*sata3.支持手机监看(windows，symbian，iphone，blackberry，android)4.支持电子放大、画面轮巡5.支持多国语言菜单，pal/ntsc可调，cms集中管理软件免费1000路管理6.支持大容量sata硬盘，最高支持2t容量7.支持双码流技术，录像码流和网络流码分别处理，用户根据网络带宽调整网络码流，不影响录像设定8.支持网络、rs485云台、usb接口

9.鼠标、遥控、2a电源、光盘、说明书

3.摄像机监控电源----- 4个（12v/2a）

4.视频电源同步线----- 4捆（13.8米/30米/50米可选）

注：本套装不包含监控存储硬盘，如需要配监控硬盘（500g，1000g，2000g，价格以当天报价为准）亲们可以根据存储时间进行选择，谢谢！8路监控设备套装

选购说明：

我亲爱的顾客：

请根据您的实际需求选择4路，8路，还是16路，32路的监控设备套装，每一路代表一个摄像头；

根据您所想达到的照射清晰度选择不同的芯片清晰度；

根据您所想达到的照射距离选择不同的镜头；

根据您所想要安装的位置选择室内还是室外防水。

如要咨询之处，请点击阿里旺旺在线咨询或加我qq1545584061，或电话我18123744504 0755-83996503

售后服务

本店的产品一经上架销售立即执行以下规定：默认7天包退换，两年保修，部分产品看规定时间计算。

(1) 7天包退换的原则：如果是产品本身的质量问题，包退换，来回运费由本店承担，便若是收到所退的货物由于个人原因退回的（人为损坏，个人喜好），在保证产品毫无损坏的情况下，可以全额退款，但来回运费须由买家承担。若买家仍坚持退还的，本店将视损坏程度收取费用。

(2) 保修时间说明：本店产品默认保修期两年，若有规定一年，按规定来算。

(3) 保修规则说明：本店产品由买家收到货后开始算起，具体收货时间，将按照买家快递单详情查询，在保修期内的（非人为）损坏（或非自然灾害），本店提供保修服务；若是人为的或自然灾害造成的，则不在保修范围内，损坏情况收取一定的费用。进行保修的产品路费全部由买家承担。

"4路 8路 16路 32路 监控设备 集成监控系统 监控套装 闭路监控"的类型为闭路监控系统，型号是AL-922，用途为4路监控套装，品牌是Abeloe/安贝诺尔，可选择为4路/8路/16路/32路