

## 企业集采太阳能声控灯太阳能壁灯 光控+声控16 LEDYY-002

产品名称	企业集采太阳能声控灯太阳能壁灯 光控+声控16 LEDYY-002
公司名称	深圳市昱源光伏科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:昱源 型号:yy-002声控+光控半亮功能
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村五联队B区3栋2楼
联系电话	13603027568

### 产品详情

深圳厂家直销，交货期快，质量保证！

#### 太阳能感应灯

yy-001太阳能人体感应体感应+光控当没有光时  
有人经过会亮四十秒人走后会灭,没有人经过时是不会亮的

yy-002太阳能声控灯声控+光控当没有光时 有声音时会亮三十秒,没有声音是不会亮的

yy--003太阳能人体感应人体感应+光控+半亮功能 当天黑时没光时,会自动半亮,当有人经过是会自动全亮,当人走后会自动半亮当在次有人经过时又会全亮

yy-004太阳能声控灯 声控+光控+半亮功能当天黑了没有光时 .会自动半亮,当有声音时会自动全亮 .当没有声音时会自动半亮

**【适用范围】**：只要有太阳能的地方均可使用；随处、随意都可以点亮您的生活！可以省去布线的烦恼，解决所有没有电、缺电、少电区域的简单照明。

比如：山区、景区、缺电、少电、无电区域；养殖区、牧区、鱼塘、家用、户外活动、摆地摊、家用照明；日常生活的书房、卧室、卫生间；别墅区、户外亮化、野外无电区、取代蜡烛、取代煤油灯、建筑工棚、野外帐篷、新建筑暂时照明、种植养殖户棚、材房、车棚...

工作说明：产品供电部分为内置大容量，长寿命锂电池，光源为当前最环保节能型led光源，白天太阳照射太阳能板对电池进行充电，在电路光控作用下，灯处于熄灭状态；晚上光线暗后，灯自动切换到微亮节能状态，亮度为全功率的10%，当人体进入灯的感应范围后，灯自动切换到全功率工作状态，持续30秒。直到人离开又回到节能模式进入待机状态，直到再次有人进入感应范围切换到全功率工作状态。按照每晚感应100次来计算，充满电可工作超过12小时。

产品参数：

太阳能板：5.5v 100ma 0.55w 多晶硅

电池：3.7v 950mah 锂电池

光源：“3528”贴片led 16pc

光源功率：1w

充电时间：8 h

工作时间：大于12小时

塑胶材质：abs . pc . 铝材

表面工艺：铝材阳极喷砂处理

开关：手动光控

感应方式：光感应，人体红外感应

感应距离：2m

装箱资料：

产品尺寸：132\*92\*77mm

重量：200g

彩盒尺寸：16\*9.5\*9cm

外箱尺寸：31.5\*49\*30cm

装箱数量：30pc/箱

净重/毛重: 7.2/8kg

20尺柜：19020 pcs

40尺柜 : 39240 pcs

注：1.感应距离会受使用环境温度影响，产品感应原理是感应人体温度，所以环境温度越接近或高于人体温度则感应距离会越近，环境温度越低于人体温度则感应距离会越远，温度越高则感应距离越近温度越低则感应距离越远（实测高温环境感应距离会低于1米，低温感应距离会大于2米），购买时请务必考虑到此因素喔。

2.产品需安装在能尽量多晒太阳光的地方，光照时间越长，充电效率就越高，反之就越短。

3.不同阳光强度会影响充电效率，所以相同的充电时间亦导致至工作时间长短。

新版太阳能人体感应灯上市啦，全新人体感应系统，灵敏度更高，亮度更强...

更多产品详细信息，请直接联系我们！

移动电话：13603027568 tel：0755-61961082 qq573780690 联系人：黄小姐

深圳市昱源光伏科技有限公司创办于2006年，经过多年的励精图治，现已发展成一个固定投资的现代化公司，公司以太阳能光伏系统研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司拥有一支专业化的工程师

、建造师及专业技术人员组成的适应市场需求的研发团队，经验丰富，技术雄厚,具备工程设计、施工的能力，能为客户提供最优质的产品服务。

深圳市昱源光伏科技有限公司抓住了太阳能光伏行业迅速发展的历史机遇，现有自主研发能力、规模生产能力和具备国际销售竞争能力的新能源机构，公司严格按iso9001:2000质量管理体系控制产品质量,我们主营的产品有太阳能路灯系统、太阳能养殖系统，小型太阳能户外、家用发电系统、太阳能景观灯、太阳能广告牌、太阳能交通标志灯/牌、太阳能礼品等。并针对客户的不同要求，设计性能良好、价格合理的最优化的系统配置方案。同时还承接oem项目订单，曾经为国内外多家知名企业设计开发产品。

深圳市昱源光伏科技有限公司始终以“以人为本”为方针；以“用户至上，信誉至上”为经营宗旨；以“技术第一，服务第一”为经营理念；以“敬业、活力、诚信”为企业精神，为客户提供最优质的服务我们相信有您的支持我们会做的更好。