

# 石墨粉,广东石墨粉,广州石墨粉,南宁和建东盟大型提供商

产品名称	石墨粉,广东石墨粉,广州石墨粉,南宁和建东盟大型提供商
公司名称	南宁市和建机电设备有限公司
价格	1050.00/吨
规格参数	型号:100-3000 (目) 原产地:广西 含量:99.9 (%) (%)
公司地址	广西南宁市西乡塘区南宁市衡阳西路38-2号
联系电话	86 0771 2322956

## 产品详情

石墨粉有细度,固定碳含量80%-99.99%的天然鳞片石墨粉,可用于密封件、新型镁碳砖、电刷、石墨模具、石墨乳原料等。

鳞片石墨的用途： 1、作耐火材料: 石墨及其制品具有耐高温、高强度的性质，在冶金工业中主要用来制造石墨坩埚，在炼钢中常用石墨作钢锭之保护剂，冶金炉的内衬。2、作导电材料: 在电气工业上用作制造电极、电刷、碳棒、碳管、水银整流器的正极，石墨垫圈、电话零件，电视机显像管的涂层等。3、作耐磨润滑材料: 石墨在机械工业中常作为润滑剂。

石墨由于其特殊结构，而具有如下特殊性质：

- 1) 耐高温型：石墨的熔点为 $3850 \pm 50$ ，沸点为4250，即使经超高温电弧灼烧，重量的损失很小，热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强，在2000 时，石墨强度提高一倍。
- 2) 导电、导热性：石墨的导电性比一般非金属矿高一百倍。导热性超过钢、铁、铅等金属材料。导热系数随温度升高而降低，甚至在极高的温度下，石墨成绝热体。石墨能够导电是因为石墨中每个碳原子与其他碳原子只形成3个共价键,每个碳原子仍然保留1个自由电子来传输电荷。
- 3) 润滑性：石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小，鳞片越大，摩擦系数越小，润滑性能越好。
- 4) 化学稳定性：石墨在常温下有良好的化学稳定性，能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。
- 5) 可塑性：石墨的韧性好，可碾成很薄的薄片。
- 6) 抗热震性：石墨在常温下使用时能经受住温度的剧烈变化而不致破坏，温度突变时，石墨的体积变化不大，不会产生裂纹。

dz:南宁市衡阳西路38-2号 东盟大型提供商

0771-2322956wz:南宁市和建机电设备有限公司(管道给排水设备)网址:

http://www.nnhjjd.com 南宁和建水处理专业网 http://www.nnhjgs.cn tel:0771-2322956

13878842069 13077751910 南宁市和建机电设备有限公司是生产和批发各种橡胶接头、伸缩接头、传力接头、防水套管、波纹补偿器、水处理材料等给排水材料的专业企业。生产和批发的产品主要有:橡胶接头系列,补偿器系列产品,防水套管系列产品,伸缩接头系列产品,传力接头系列产品,减震系列,止回阀系列,法兰;阀门;水管道弹性支吊架;耐磨复合管;供水材料等九大系列,九十多个品种。产品质量稳定,性能可靠,价格最优,物超所值。坚持“客户第一”的原则为广大新老客户提供优质的服务。主要水处理材料产品有:聚合氯化铝系列、活性炭系列、净水滤料系列、纤维滤料系列、填料系列、管道系列等多种系列精品,广泛使用于自来水、电力、钢铁、石油、化工、造纸、印染,纯净水;城镇工业污水处理等行业。被国内外供水排水、电力、冶金、城建、石油、化工、环保各大中型企业采用,并且设备运行良好,深得用户好评。

**【重点关注】**南宁市和建机电设备有限公司设备厂是国内行业领先的新型环保专业生产厂家,产品均严格按照iso9001-2000国际质量管理体系管理。

南宁市和建机电设备有限公司设备厂专家常年致力于研究开发,不断地开发出高技术含量的优质产品。另外,公司可为用户提供设计,流程设计,标准和非标准设计制造。

求购请到南宁市和建机电设备有限公司设备厂,咨询价格请到南宁市和建机电设备有限公司设备厂,合理的价格,优质的服务是与您诚挚合作的前提,南宁市和建机电设备有限公司设备厂愿同您携手共谋发展,同创未来。

南宁市和建机电设备有限公司是生产和批发各种橡胶接头、伸缩接头、传力接头、防水套管、波纹补偿器、水处理材料等给排水材料的专业企业。生产和批发的产品主要有:橡胶接头系列,补偿器系列产品,防水套管系列产品,伸缩接头系列产品,传力接头系列产品,减震系列,止回阀系列,法兰;阀门;水管道弹性支吊架;耐磨复合管;供水材料等九大系列,九十多个品种。产品质量稳定,性能可靠,价格最优,物超所值。坚持“客户第一”的原则为广大新老客户提供优质的服务。竭诚与您双赢合作,共同发展,共创辉煌。欢迎惠顾!

主要生产橡胶接头系列产品有:可曲挠合成橡胶接头,单球橡胶接头,可曲挠双球体橡胶接头,异径橡胶接头,偏心异径橡胶接头,三球体橡胶接头,四球体橡胶接头,加长型橡胶接头,水泵进口专用橡胶接头,加强型橡胶接头,翻边球体橡胶接头,耐油橡胶接头,耐酸橡胶接头,耐高温橡胶接头,风机盘管橡胶接头,可曲挠双球体丝连橡胶接头等。主要生产波纹补偿器系列产品有:jdz型轴向内压式波纹补偿器,减振不锈钢金属软接头,金属软管,jzm型直埋式波纹补偿器,jzw型轴向外压式波纹补偿器,电厂烟风煤管道补偿器,fub fvb型风道橡胶补偿器,xb型风道纤维织物补偿器(矩形,圆形),单波补偿器等。主要生产伸缩器系列产品有:e型球形补偿器,ss2lw滤网伸缩器,c2f型双法兰传力接头(vssjafs型),cf型单法兰传力接头,cc2f型可拆式双法兰传力接头(vssjafc型),bf型单法兰限位伸缩接头(vssja-1型),b2f型双法兰限位伸缩接头(vssja-2型),ay型压盖式伸缩接头(ssjb型),af型法兰式松套伸缩接头(vssja型),by型压盖松套限位伸缩接头(ssjb-3型),krhd型钢制柔性管接头,ssq-1型套管式伸缩器,ssq-2型限位伸缩器,ssq-3型限位套管伸缩器等。主要生产防水套管系列产品有:柔性防水套管和刚性防水套管及加长型防水套管,04fs02柔性密闭套管,04fs02刚性密闭套管,不锈钢防水套管,材质是q235a. 02s404

主要生产过滤器系列产品有:gl41型过滤器,管道过滤器(伸缩型)等。

主要生产减振器系列产品有:dt ws系列吊式阻尼弹簧隔振器,jgd-d型橡胶隔振垫,jgd-c型弹性吊架。

主要生产止回阀系列产品有:xh81 xh81a xh41 xh41a型排污橡胶止回阀。另可根据用户要求制造各种国标、非标橡胶管件。尤其是公司近年引进国外先进技术成果,结合中国实际情况,引进生产的卡箍式柔性伸缩接头,结构简单、装卸方便,具有良好的轴向位移及曲挠功能,可有效解决管道热胀冷缩及建筑物基础不均匀沉降对管路系统造成的破坏,是传统管道接头的最佳替代品。该产品广泛应用于市政水利、电力矿山、工业建筑等领域,是中国管道连接技术的一项重大改革。多年来,公司始终坚持科学技术是第一生产力,围绕技术创新,推行全员、全过程、全方位的质量管理,创名牌、造精品、重服务。橡胶接头系列产品已广泛应用于石油、石化、化工、电力、热力、水利、冶金、船舶、水泥和压力容器等领域,

得到了用户的一致好评。欢迎广大客户来电来函洽谈合作，共谋发展！南宁市和建机电设备有限公司(给排水设备)网址: <http://www.nnhjjd.com> 南宁市和建水处理材料专业网<http://www.nnhjgs.cn>  
tel:13878842069 0771-2322956 qq邮箱:364910346@qq.com

咨询电话：0771-2322956南宁市和建机电设备有限公司; 和建专业制造：鸭嘴阀价格,鸭嘴阀标准法兰式鸭嘴阀,橡胶缓闭逆止阀 橡胶接头 橡胶软接头 可曲挠橡胶接头 橡胶柔性接头 橡胶管道接头 可曲挠橡胶软接头 柔性橡胶接头 橡胶软管接头可屈挠橡胶接头 可曲绕橡胶接头 橡胶管接头 减震器 避震喉 避振喉 减振器 管道减震器 管道减振器 橡胶减震接头 橡胶减振接头 橡胶减振伸缩头 橡胶饶性伸缩接头 软接头 可曲挠合成橡胶接头 橡胶饶性接头 橡胶管软接头 橡胶软节头 橡胶制品 柔性接头 可曲挠单球体橡胶接头 可曲挠双球体橡胶 翻边橡胶接头 异径橡胶接头 橡胶异径接头 风机盘管接头 橡胶弯头 可曲挠橡胶接头埋地装置 防脱拉可屈挠橡胶接头 加强式可屈挠橡胶接头 泵出口专用橡胶接头 卡箍式可屈挠橡胶接头 可曲挠虑污橡胶接头 可调式可屈挠橡胶接头 可曲挠双球体丝连橡胶接头 高压橡胶接头 双球橡胶接头 单球橡胶接头 橡胶伸缩接头 橡胶弹性接头 管道连接器 柔性连接器 高温橡胶接头 耐油橡胶接头 异径橡胶软接头 暖气管道配件 水泵进口专用橡胶接头 工业管道减振器 船用橡胶接头 石油橡胶接头 90°橡胶弯头 jgd-a型可曲挠单球体橡胶接头 jgd型可曲挠双球体橡胶接头 jgd-b型橡胶异径接头 gjd(x)-sq- 型三球体可屈挠橡胶接头 gjd(x)-4q- 型四球体可曲挠橡胶头 ktgd(x)- 型可调式可屈挠橡胶接头 gdj(x)-cf水泵进口专用橡胶接头 gjd(x)-kg卡箍式可屈挠橡胶接头 jgd-b型可曲双球体丝连接橡胶接头 jgd-a1型加强式可曲挠双球单球橡胶接头 jxf型可曲挠虑污橡胶接头 kxt型可曲挠橡胶接头 kst-l型可曲挠双球体丝连接橡胶接头 异径橡胶接头 fpt型风机盘管接头 wtx型可曲挠橡胶弯头 kxt- 型可曲挠合成橡胶接头 kxt避震喉 jgd-2橡胶软接头 gd型可曲挠橡胶软接头 jgd-3型橡胶减震器 jgd-b型橡胶接头 活盘式橡胶接头 双法兰橡胶接头 橡胶伸缩器 膨胀节 橡胶膨胀节 上海橡胶接头.南宁橡胶接头.成都橡胶接头.松江橡胶接头.松江橡胶软接头.青浦橡胶接头.上海柔性橡胶接头.南宁供水材料.南宁橡胶接头橡胶接头价格.可曲挠橡胶接头价格.橡胶接头厂家.优质橡胶接头.橡胶软接头价格.橡胶软接头报价.给排水公司.橡胶接头厂.供水设备公司.橡胶减震器报价.橡胶接头产品介绍.jgd-wd型德标高压橡胶接头.jgd-wh型韩标双球高压接头.jgd-wy型英标高压橡胶接头.jgd-wm型美标高压橡胶接头.jgd-wr型日标高压橡胶接头.橡胶材质：天然橡胶 丁苯橡胶 顺丁橡胶 sbs 丁腈橡胶 三元乙丙橡胶电话：0771-2322956 传真：0771-6701759 手机：13077751910 13878842069（魏先生）qq: 364910346 邮编：530003 网址： <http://www.nnhjjd.com> <http://www.nnhjgs.cn> 邮箱：hn\_wxk@163..com 地址：广西南宁市衡阳西路38-2号

"石墨粉,广东石墨粉,广州石墨粉,南宁和建东盟大型提供商"的型号为100-3000（目），原产地是广西，含量为99.9（%）（%），执行质量标准是国家标准，CAS为1