

PEM英国电流传感器CWTUM 系列原装进口

产品名称	PEM英国电流传感器CWTUM 系列原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PEM 产地:英国 灵敏度:1%
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

祺焯实业有限公司是一家专业的电力设备供应商，为客户提供高品质的产品和专业的技术支持。我们很荣幸为您推荐一款youxiu的电流传感器——PEM英国电流传感器CWTUM系列原装进口，它是目前市场上性能youxiu的电流传感器之一。

PEM英国电流传感器CWTUM系列是由英国PEM公司生产的，该公司是世界上lingxian的电流传感器制造商之一。作为PEM品牌的一员，CWTUM系列传感器具有卓越的品质和可靠性，在全球范围内备受信赖。

PEM英国电流传感器CWTUM系列的特点和优势 PEM柔性探头：CWTUM系列传感器采用了PEM独特的柔性线圈技术，能够灵活适应各种不同的测量环境，确保测量jingque性。PEM超微型电流探头：CWTUM系列传感器的探头非常小巧，可以轻松安装在狭小的空间中，为用户提供了更多的灵活性。高灵敏度：CWTUM系列传感器的灵敏度达到了1%，能够准确、快速地测量电流信号，满足各种应用场景的需求。

PEM英国电流传感器CWTUM系列采用先进的罗氏线圈技术，具有出色的性能和稳定的性能。它能够高精度地测量电流，并将测量结果输出给用户。下面我们从多个方面来详细介绍该产品的性能和参数：

品牌：PEM

作为一家全球zhiming的电流传感器制造商，PEM公司一直以来都致力于提供高品质的产品和卓越的服务。PEM品牌代表了可靠性和稳定性，是用户值得信赖的选择。

产地：英国

PEM英国电流传感器CWTUM系列都是由PEM公司在英国生产的。英国作为电力设备制造业的重要基地，具有先进的制造工艺和严格的质量控制标准，保证了产品的优良品质。

灵敏度：1%

灵敏度是电流传感器重要的性能指标之一，它反映了传感器对电流变化的敏感程度。PEM英国电流传感器CWTUM系列的灵敏度达到了1%，这意味着它能够高精度地测量电流信号，并准确地反映出变化。

通过以上对PEM英国电流传感器CWTUM系列的性能和参数的介绍，相信您对这款产品已有了更多的了解。作为一家专业的电力设备供应商，祺煊实业有限公司将竭诚为广大客户提供高品质的PEM英国电流传感器CWTUM系列，为您的电力测量提供准确、可靠的解决方案。如果您对我们的产品感兴趣，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

英国PEM CWT HF 交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具：

高带宽、大容量的测量范围，配合高质量的测量指标，保证您的测量要求；纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

主要特点：

测量范围：30A ~ 300,000A；

典型带宽：高频带宽上升到 30MHz，（300mm 线圈周长）；

纤细、柔软的高性能感应套环：

近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

峰值 di/dt 达到 100 KA/s 以上；

感应套环的峰值电压绝缘能力可达 10KV

感应套环周长由300mm ~ 1000mm，超出该范围的，可根据顾客的实际需求定制；

瞬时电压的输出为峰—峰值 $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输出；

精度可达1%

应用：

半导体开关波形(器件损耗)

高频(hf)正弦电流，如感应加热

电力转换器的开发和诊断

在大电流存在时测量小电流直流电流(如监测电容纹波)

测量电机驱动器中的电流，特别是电源质量VSD, UPS 或SMPS 电路

监测雷击

EMC 测量和谐波测量

线圈和导线：

感应套环圆周长 300，500，700 或 1000mm（可以根据要求定制）

感应套环交叉部 8.5mm-(14mm 在交叉感应套环)

感应套环峰值电压隔离 默认配置5kV(标配白色透明套环为10kV)

线圈温度范围 -20 ~~~ 100

导线长（从电子积分仪到感应套环）标准线长 1m、2.5m 或4m
（可以根据要求定制）

定货：

定货型号： 型号+ 电源 / 线长 / 感应套环圆周

如：

CWTHF 30 B / 2.5 / 700