

# Al1050 430单面铝不锈钢 两层钢金属复合带材汽车新能源电池连接片

产品名称	Al1050 430单面铝不锈钢 两层钢金属复合带材汽车新能源电池连接片
公司名称	温州美和唐科技有限公司
价格	32.00/件
规格参数	材质牌号:铝不锈钢1050/430 厚度:1.0-6.0mm 宽度:600mm
公司地址	浙江省温州市苍南县灵溪镇水头村104线营基5号
联系电话	15067715072 15067715072

## 产品详情

Al1050 430单面铝不锈钢 两层钢金属复合带材汽车新能源电池连接片详细介绍

产品介绍Product introduction

美和唐科技

金属复合新材料解决方案供应商

Supplier of metal composite new material solutions

1、产品用途。

美和唐科技创新热轧压延技术使用 1050/1060 430 不锈钢铝，两层钢金属复合板，兼顾，轻量化，导热，均热，导磁性多功能性材料金属材质，降本增效，功能复合，科技创新。综合实现双金属性能。

性能优点：

良好的强度与良好的加工性能，可冲压，冲孔钻孔，良好散热，均热，降本增效。

## 2、表面质量（外观品质）

（1）表面光洁，平整，不应有气泡，夹杂，划伤，擦伤等。

（2）成型要求：材料具有良好的界面结合力、折弯性能及拉伸性能，满足冲压、拉伸等加工要求。

（3）性能要求：铝不锈钢复合板要求表面具有较好的延展性，该性能化学成分及热轧生产工艺过程控制来\*\*\*。

（4）其它要求：包括力学性能、尺寸精度及板形控制等。

## 3、产品牌号及性能：1050/430 三层不锈钢复合板

常用牌号性能参考（其他性能规格可定制）：

规格（宽度\*厚度）20mm\*6.6mm

断后伸长率:40%-60%

力:32.90KN

屈服力:24.38KN

屈服强度:185MPa

结合强度：反复折弯至断裂，目测检查断裂面覆层界面有无开裂、分层现象。

## 产品信息

产品类别：两层钢/单面铝不锈钢复合板

品牌：美和唐

类型：两层钢/单面铝不锈钢复合板

材质：1050/430

特殊用途：新能源电池 厨具 锅具 炒锅汤锅

厚度：1.0-7.2mm

宽度：700mm

产品实拍图Product picture

产品细节图Product detail drawing

\*\*\*\*\* - 430不锈钢的高\*\*\*性，使得这款复合板在各种环境条件下都能保持长期的稳定性和\*\*\*性。无论是潮湿的海洋环境，还是腐蚀性的工业气体，它都能有效地抵抗腐蚀，从而确保您的项目持久如新。

轻便且强度高 - 这款铝复合板轻巧而坚固，兼具了钢材的强度和铝材的轻便。这使得它易于运输和安装，特别适合需要频繁更换或运输的项目。同时，它的高强度也\*\*\*了在承受重物或频繁使用时的稳定性。

产品包装Product packaging

人造板木托，木箱+防锈纸+塑封膜包装

## 定制说明Custom instructions

可按需定制不同厚度宽度规格： $(1.0 \sim 7.0) \times (10 \sim 700) \times C$ /定尺；开平。

## 购买须知Purchase notice

1.货源说明:按需定制产品，

2.网上图文仅供展示使用，仅供参考，具体要求和交货以双方合同协议为准。