

半径12米电动布料机 鹏坤牌

产品名称	半径12米电动布料机 鹏坤牌
公司名称	沧州市鹏坤建筑机械管件有限公司
价格	18000.00/部
规格参数	品牌:鹏坤牌 型号:12米 混凝土机械类型:布料机
公司地址	盐山县盐塔路工业区
联系电话	86-03177109976 13333275090

产品详情

沧州鹏坤建筑机械有限公司-专业生产混凝土布料机厂家

布料机/电动布料机参数		
规格型号	12米电动（框架式）	15米电动（框架式）
布料半径（m）	13.5	16.5
大臂半径	11.8	14.8
布料高度(m)	4	4
输送管径mm	125	125
输送管直管壁厚	4.5	4.5
输送弯管壁厚	6	6
支腿跨距m	3.2*3.2	4*4
旋转方式	电动	电动
整机重量kg	1500	1900
配重kg	800	1000
材料	方钢、槽钢角铁	方钢，槽钢角铁

回转范围

360°

360°

本款布料机优点：稳固性强，寿命长。

本公司生产手动布料机，电动布料机(又分12米,15米,18米三种)质量保证！签订合同根据混凝土施工不同的浇注环境和个性要求,先后为用户设计了内爬式、行走式、船载式、手动式等多种机型,形成了目前全球规格最齐全的hg系列混凝土布料机。结构:、插销、立架、构成的底座是固定部分,其上通过回转支承与上部回转部分相连,上主梁架、平衡臂、平衡臂架拉杆、上横杆组成后回转部分。立管上有回转卡箍接头。通过人力拉动,可使整个回转部分回转360度。上梁主架前端连接有一个回转支座与前横杆、前拉杆组成前回转部分,在人拿遥控操作下可绕回转支座旋转300度。由两部分回转架组成的合成运动就能覆盖所有布料半径范围的布料点

鹏坤布料机与当前市场上普通布料机相比具体如下六大特点。1.框架式大臂结构，增加承重力，稳固性。2.高品质回转支承，转动灵活，柔和。3.双层支承支腿，提高双倍稳固性和承受力4.采用优良国标方钢，牢固性相比角铁增强数倍。5.对露面振动力影响轻微。6.配四根缆绳，确保产品适用过程中稳定安全产品细节图：

布料机

1、主梁架

主梁架由支撑角钢、管支架、拉杆、主梁等组成。

2、平衡架

平衡架由平衡架和配重箱组成。

3、支承座

支承座主要由角钢和钢板焊接而成。

4、输送管路

输送管路由固定立管、直管、90°弯管、手动管、管卡子等组成。

沧州鹏坤建筑机械公司是生产各类国产进口混凝土拖式泵、泵车沙浆泵管道配件的专业厂家、主要产品有：各种规格地面管、泵管、弯管、锥管 臂架管、变径管、橡胶软管、密封圈、截止阀、清洗球/柱、高中低压钢卡、铸钢合金弯头、眼镜板、切割环、各种型号活塞等

专业生产6-18米米混凝土电动 手动双轴承布料机/布料杆，该机械是与混凝土配套使用的一种新型设备，投放市场十几年来，可靠的质量，高的工作效率，在同行业中遥遥领先。为企业提高施工水平，保证混凝土浇筑质量，减轻工人劳动强度，发挥了巨大的作用，经济效益尤为显著。

我厂占地面积广，位于中国管件之都，中国最大的管道设备装备基地—盐山境内。北靠京津，东临渤海湾天津新港，优越的地理位置,丰富的管件资源，为我公司的迅速发展，奠定了坚实的基础。公司产品畅销全国，并飘洋过海，销往东南亚，中东等国外市场。我公司是市级重点企业，生产设备齐全，技术力量雄厚，测试手段完善，质量稳定，性能可靠，连续几年被评为市级信得过单位。

本公司以优质守信为原则，以用户至上为宗旨，以一流的技术，完善的售后服务，为用户提供高质量的产品，竭诚欢迎新老客户来厂考察参观、洽谈订购...

注（现货供应—可定做不同型号，颜色，电动布料机，手动布料机，布料杆，质量保证，让您买的放心）

我们将以优质的产品诚信的服务竭诚与您合作。

销售电话：18331796076

qq：1743511150

网站：<http://www.hbpkjx.com/cn/product.asp>

厂址:河北省 盐山县 盐塔路

"厂家直销半径12米电动布料机"的混凝土机械类型为布料机，型号是12米，卸料方式为输送，品牌是鹏坤牌，整机重量为1100（kg），外形尺寸是14000（mm）