

legle蓄电池直流免维护应急系统高压电源

产品名称	legle蓄电池直流免维护应急系统高压电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

legle蓄电池直流免维护应急系统高压电源legle蓄电池直流免维护应急系统高压电源legle蓄电池直流免维护
应急系统高压电源legle蓄电池直流免维护应急系统高压电源legle蓄电池直流免维护应急系统高压电源legle
蓄电池直流免维护应急系统高压电源legle蓄电池直流免维护应急系统高压电源legle蓄电池直流免维护应急
系统高压电源legle蓄电池直流免维护应急系统高压电源legle蓄电池直流免维护应急系统高压电源legle蓄电
池直流免维护应急系统高压电源legle蓄电池直流免维护应急系统高压电源

首要技能内容:

1. 电池用正、负板栅合金技能、配方研发

板栅合金和铅膏配方的立异规划，板栅选用合金，一起加入了元素，使其结晶更加微密、耐腐，合适深循环运用。正板铅膏中加入了多种添加剂，改变了颗粒结晶的形状描摹及颗粒之间的结合力，使铅膏更具有强度，更长寿数，一起降低了电池的反响内阻，进步了低温放电功能，改进了过放电后的恢复功能和深放电后的再充电功能。

2. 电池成流反响的活性物质配方，和制技能办法，固化、干燥技能办法研发

3. 电池拼装松紧度对功能的影响试验

技能支撑效劳:

本公司供给的技能效劳包含电话支撑及现场支撑两种，用于帮忙用户设备毛病及时得到处理，确保设备牢靠、安稳的运行。

1、电话支撑效劳

A、用户在保护进程中，呈现因为设备导致的技能毛病，而致使无法正常作业，可通过电话向本公司提

出效劳请求。

B、保护工程师组成电话支撑小组，以短时刻呼应用户的效劳请求，答复用户提出的疑问，帮忙与辅导用户拟定处理的计划。

2、现场支撑效劳

A、在电话支撑无法妥善处理疑问的情况下，我方将在48小时内派技能人员抵达现场帮忙用户排除毛病。

B、关于在保修期内的商品，在保修期内，我方将无偿替换因为原材料、规划及制作技能等技能疑问和质量疑问而发作毛病的商品，并在买方无法处理的首要疑问上，免费供给替换效劳，及时处理商品存在的各种疑问和商品的修补疑问。

C、关于保修期满的商品，我方仍按买方的请求供给对任何呈现毛病的设备进行修理效劳，修补欠好的商品及时以优惠的报价替换。

材料效劳:

- 1、 随商品供给商品运用说明书及装置说明书。
- 2、 依据用户请求规划装置，并供给商品规划装置图纸。
- 3、 依据用户请求供给商品的有关功能材料及各种特性曲线。
- 4、 供给训练用户所需的训练教材及有关材料。

蓄池产品特点：

- (1) 粗壮的极板使池具有更长的寿命
- (2) 阻燃的单向排气阀使池且具有长寿命
- (3) 持久耐用的聚丙烯（PP）池槽盖
- (4) 槽盖的热封黏结可以防止渗漏

(5) 吸附式纤维技术使气体复合效率高使解液具有免维护功能

(6) UL的认证

(7) 多元格的池设计使池安装和维护更经济

(8) 可以以任何方位使用。竖直旁侧或端侧放置

(9) 符合国际航空运输协会可以航空投运。

(10) 可以以无危险材料进行地面运输

(11) 可以以无危险材料进行水路运输

(12) 计算机设计的低钙铅合金板栅降低了气体的产生量并可方便的循环使用

电池类型	外型标准 (mm)				重量 (kg)
	长 (L)	宽 (W)	高 (h)	总高 (H)	
6-GFM-7	151	64	98	99	2.6

6-GFM-10	95	100	3.8		
6-GFM-12	4.0				
6-GFM-14	4.2				
6-GFM-17	182	76	166	5.8	
6-GFM-18	6.0				
6-GFM-20	181	78	170	176	6.4
6-GFM-22	6.6				
6-GFM-24	175	125	8.6		
6-GFM-33	196	131	180	10.3	
6-GFM-38	197	165	13.8		
6-GFM-50	257	132	202	17.5	
6-GFM-65	350	174	22.8		
6-GFM-80	305	205	237	29.6	
6-GFM-90	329	172	227	30	
6-GFM-100	215	32			
6-GFM-120	407	173	240	38	
6-GFM-150	482	47			
6-GFM-200	522	210	243	66	