

山东省威海市西门子战略合作伙伴，西门子授权总代理商

产品名称	山东省威海市西门子战略合作伙伴，西门子授权总代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

山东省威海市西门子战略合作伙伴，西门子授权总代理商山东省威海市西门子战略合作伙伴，西门子授权总代理商山东省威海市西门子战略合作伙伴，西门子授权总代理商这种情况往往是调用的定时器号与定时器类型不配合造成的。参见帮助的表格，如T7只能用作TONR，而不能用于TON或TOF。

3. 定时中断（SMB34/SMB35）长定时为255ms，如何实现更长时间的定时？

可以采用T32/T96中断，长时间可到32.767s。在定时中断服务程序中对进入中断的次数进行计数，也能实现更长时间的中断延时。

4. 定时中断个数不够怎么办？

每个定时中断服务程序不一定只能处理一项定时任务，可以把几个任务放在一个定时中断服务程序中。

对于定时间隔不同的任务，可以计算出它们的定时长度的大公约数，以此作为定时中断的时间设置。在

中断服务程序内部对中断事件进行计数，据此编程别处理不同的任务。

5. 使用子程序时，为何动作只能执行一次，或者某些状态不能结束？

最多 30 个 I/O 模块，还提供有具有全面诊断功能的 PROFI-safe 模块

对于每个模块的输入和输出数据，每种情况下最多为 32 字节；对于每个站，最多 968

字节（取决于配置）

等时同步模式下具有较高数据刷新速度 (125 μ s)

PROFINET 的性能升级

通过 SIMATIC 总线适配器选择PROFINET的连接类型和物理连接。带有铜缆和/或光纤电缆接口的所有总线适配器都可以使用；总线适配器需单独订购

套件包括服务模块

应用

PROFINET IM 155-6PN 基本型接口模块

IM 155-6PN BA 主要用于简单 PROFINET 应用，进行最多 12 个模块（最多 192 个IO信号）的中等站扩展，每个模块具有 32 字节（用于输入数据和输出数据）。除了PROFIsafe之外的所有I/O模块均可使用。因此，它是用于完成简单的机器与改装任务的经济解决方案。

IM 155-6PN 标准型接口模块 (PROFINET)