

# 西安军用拓展器材生产厂家 部队训练场地器械 国家标准

产品名称	西安军用拓展器材生产厂家 部队训练场地器械 国家标准
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	850.00/件
规格参数	品牌:胜川 颜色:军绿 产地:河北
公司地址	河北省盐山县杨集乡大郝工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

## 产品详情

桥下立柱间隔1-1.3米，柱应漆上红、白相间的颜色。

低桩网；由12根立桩对应分列两行，行距2米，间距1米，桩高出地面0.5米，每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网，网下地面以松软的沙层为宜。

匍匐前进障碍训练材质：直径4.8cm圆钢管.厚度2.0mm? 长10m

宽2m高0.4m；2、高姿前进障碍训练：4.8cm圆钢管厚度2.0mm。长10m 宽2m 高0.6m；3、铁丝材质

选择单双杠时杠必须有弹性，保证不能折断。对于单杠弹性不

仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必

须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，

以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个

器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。

可升降，金属底座，可移动;

我公司主要经营400米障碍，300米障碍，部队训练器材，军用双杠，军用器材，室外健身器材，篮球架

，百米障碍器材

材质：杠面为弹性杠面，杠长3500mm，杠内有弹簧钢筋，杠表面包有尼龙，横

断面为卵圆形，杠面断面长径50mm，短径40mm，杠面直度2mm;

杠内沿宽度可调，内侧距离320-520mm;

杠面距地面高度可调范围：1.3-1.85米，

宽0.42-0.52米;

立柱为钢管，柱间长距2300mm，升降间距离50mm;