

# 台湾HNC比例阀EBG-03-H-R EBG-03-A45-R EBG-06-C-R

产品名称	台湾HNC比例阀EBG-03-H-R EBG-03-A45-R EBG-06-C-R
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	品牌:HNC 型号:EBG-06-C-R 产地:台湾
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

## 产品详情

PEDV-06-3C2-32L-KS

PEDV-06-33C4-32L-KS

PEDV-10-3C2-75L-KS

PEDV-10-3C4-75L-KS

PEDK-10-3C2-100L-OO-KS

PEDK-10-3C4-100L-OO-KS

PEDV-10-3C2-90L-OO-ES

PEDV-10-3C2-125-OO-ES

PEDV-10-3C2-125L-OO-ES

PEDV-10-3C2-180L-OO-ES

PEDV-10-3C2-180-OO-ES

PEDV-10-3C2-220L-OO-ES

PEDV-10-3C2-220-OO-ES

PEDV-10-3C2-350L-OO-ES

PEDV-10-3C2-350-OO-ES

PEDV-10-3C2-500L-OO-ES

PEDV-10-3C2-500-OO-ES

HNC机立比例阀中国无锡鹏驰有限公司

液压式注塑机中，有两个很重要的阀门:比例压力阀和比例流量阀。

比例阀是一种按输入信号的大小连续地、按比例地对液压系统的压力、流量和方向进行控制，且不受负载变化影响的一种新型阀。

比例阀相当于在常规通用阀上装上一个直流比例电磁铁，取代原有的常规手调装置或普通电磁铁，并且使被调节的参数与输入信号成比例关系。直流比例电磁铁会将输入的电流信号，按比例转换成推力或位移量对常规阀进行控制，常规阀又将推进的推力或位移转换成按比例的压力，流量输出或方向输出控制。PEDK-16-3C2-200L-OO-KS

PEDK-16-3C4-200L-OO-KS

PEDK-25-3C2-350L-OO-KS

PEDK-25-3C4-350L-OO-KS

PEDK-27-3C2-500L-OO-KS

PEDK-27-3C4-500L-OO-KS

PEDK-32-3C2-600L-OO-KS

PEDK-32-3C4-600L-OO-KS

PEDK-27-3C4-500L-IO-KS

HNC机立EFBG-03-125-C电液比例阀

无锡鹏驰代理商,长期备有库存,HNC比例阀、台湾机立比例阀、HNC比例溢流阀、

HNC比例换向阀、HNC比例

海天注塑机QM行程限位器 HNC限位开关 液压安全阀EL24VDC检测开关)

品牌:海天 售后服务:1 型号:EL24VDC 类别:螺杆 材质:注塑机 适用范围:注塑机

规格:5. 海天注塑机QM行程限位器

EFBG-03-125-C

EFBG-03-125-H

EFBG-03-160-C

EFBG-03-160-H

EFBG-06-250-C

EFBG-06-250-H

EFBG-06-350-C

EFBG-06-350-H

EDG-01-C

EDG-01-H

EDG-01-A45

EDG-01-A70

EBG-03-C-R

EBG-03-C-L

EBG-03-H-R

EBG-03-H-L

EBG-03-A45-R

EBG-03-A45-L

EBG-03-A70-R

EBG-03-A70-L

EBG-06-C-R

EBG-06-C-L

EBG-06-H-R

EBG-06-H-L

EBG-06-A45-R

EBG-06-A45-L

HNC台湾

EBG-06-A70-R

HNC

EBG-06-A70-L

HPQ-P-02-A

HPQ-P-02-B

HPQ-P-02-C

HPQ-P-02-H

台湾机立HNC比例阀EBHT-03-H-R海天注塑机阀,我公司为“中国台湾HNC机立”

无锡销售处,长期备有库存,HNC比例阀、台湾机立比例阀、HNC比例溢流阀、

HNC比例换向阀、HNC比例复合流量阀

台湾HNC机立EBG-03-C-L比例溢流阀,我公司为“中国台湾HNC机立”

HPQ-Q-03-32

HPQ-Q-03-63

LGP-02-45

LGP-16

LGP-25

LGP-32

LGP-40

LGP-50

PV-2537N QF-2537N QF-2526LG

HPQ-Q-LG-25 HPQ-Q-LG-32 HPQ-Q-LG-40 HPQ-Q-LG-50

SFD-06-D24-2B2 SFD-10-D24-2B2

SF-16-ST-160

SF-25-ST-350

SF-32-ST-500

SF-40-ST-850

SF-50-ST-1200

SF-50-SP-1200

SF-40-SP-850

SF-32-SP-500

台湾HNC机立SF-EL-32-SP液压安全阀

海天注塑机注塑机比例阀EFBG-03-125-H压力阀 无锡鹏驰机电设备件有限公司

台湾HNC比例阀EBHT-03-H海天注塑机阀HNCHydraulicval.

台湾机立hnc比例阀edg-01-c-hc海天注塑机专用阀

SF-EL-16-2-ST

SF-EL-25

SF-EL-32

SF-EL-40

SF-EL-50

SF-EL-16-2-ST

SF-EL-16-2-SP

SF-EL-25-2-ST

SF-EL-25-2-SP

SF-EL-32-2-ST

SF-EL-32-2-SP

SF-EL-40-2-ST

SF-EL-40-2-SP

SF-EL-50-2-ST

SF-EL-50-2-SP

台湾HNC比例阀 注塑机专用阀 EBHT-03-H EL24VDC

SFV-16

SFV-25

SFV-32

SFV-40

台湾HNC机立SFV-16 SFV-25 SFV-32 SFV-40

商品型号：HPQ-Q-LG-40 HPQ-Q-LG-32 HPQ-Q-LG-25 HPQ-Q-LG-50

商品品牌：台湾机立HNC

快速反应比例流量控制阀

商品型号：HPQ-Q-03-63 HPQ-Q-03-32

商品品牌：台湾机立(HNC)

电子放大板

商品型号：QF-2326LG

商品品牌：台湾机立(HNC)

快速反应比例压力控制阀

商品型号：HPQ-P-02-H HPQ-P-02-A HPQ-P-02-B HPQ-P-02-C

商品品牌：台湾机立(HNC)

## 压力流量双比例阀放大器

商品型号：PF-DC

商品品牌：台湾机立(HNC)

## 比例压力阀放大器

商品型号：AMP\_P-DC

商品品牌：台湾机立(HNC)

## 主动型液压安全阀SFV-EL-32-3-A

商品型号：SFV-EL-32-3-A

商品品牌：台湾机立(HNC)

常用型号：SFV-EL-16-3-A SFV-EL-25-3-A SFV-EL-32-3-A SFV-EL-25-2-BM

## 特殊型液压安全阀

商品型号：SF-EL-32-3-SP

商品品牌：台湾机立(HNC)

型号：SF-EL-32-3-SP SF-EL-40-3-SP SF-EL-50-3-SP

SF-16-ST SF-25-ST SF-32-ST SF-40-ST SF-50-ST

## 标准型液压安全阀

商品型号：SF-EL-32-3-ST

商品品牌：台湾机立(HNC)

型号：SF-EL-16-3-ST SF-EL-25-3-ST SF-EL-32-3-ST SF-EL-40-3-ST SF-EL-50-3-ST

## 滑阀式液压安全阀

商品型号：SFD-06-D24-120 SFD-10-D24-120

## 先导式比例方向油压阀

商品型号：PEDK-16-3C2-125L-OO-ES

型号：PEDK-10-3C2-90L-OO-ES PEDK-10-3C4-90L-OO-ES PEDK-10-2C2-90L-OO-ES  
PEDK-16-3C2-125L-OO-ES PEDK-16-3C4-125L-OO-ES PEDK-16-2C2-125L-OO-ES  
PEDK-16-3C2-180L-OO-ES PEDK-16-3C4-180L-OO-ES PEDK-16-2C2-180L-OO-ES  
PEDK-25-3C2-220L-OO-ES PEDK-25-3C4-220L-OO-ES PEDK-25-2C2-220L-OO-ES  
PEDK-25-3C2-350L-OO-ES PEDK-25-3C4-350L-OO-ES PEDK-25-2C2-350L-OO-ES  
PEDK-27-3C2-500L-OO-ES PEDK-27-3C4-500L-OO-ES PEDK-27-2C2-500L-OO-ES

### 比例方向油压阀

商品型号：PEDV-10-3C2-75L-ES

型号：PEDV-06-3C2-16L-ES PEDV-06-3C4-16L-ES PEDV-06-2C2-16L-ES PEDV-06-3C2-32L-  
ES PEDV-06-3C4-32L-ES PEDV-06-2C2-32L-ES PEDV-10-3C2-50L-ES PEDV-10-3C4-50L-  
ES PEDV-10-2C2-50L-ES PEDV-10-3C2-75L-ES PEDV-10-3C4-75L-ES PEDV-10-2C2-75L-  
ES

### 比例阀放大器

商品型号：HNC-1085、HNC-4075

商品品牌：台湾机立(HNC)

### 压电磁比例式先导调压阀

商品型号：EDG-01-C、EDG-01-H

油压电磁比例式引导调压阀 Proportional Electro-Hydraulic Pilot Relief Valves  
又名电液比例先导溢流阀，熟称比例压力头。

常用型号有：EDG-01-C-R EDG-01-C-L EDG-01-H-R EDG-01-H-L EDG-01-A45(背压专用)  
EDG-01-A70(背压专用)

产品主要特点：1、简化油压系统管路，突破传统式一段压力一个遥控阀的复杂管路。2、比例式线圈可依输入电流的大小产生无段式压力，更发挥液电合一的zuijia功能。3、应答性佳，压力变化瞬间激压极小，减小管路共振。4、本公司生产HNC标准电子控制器HNC-1085提供客户参考使用。

使用说明注意事项：安装位置：正确的阀门安装位置是必须使放气孔朝上一边试车时排出有鲁中的空气，若配合另外的主阀一同使用时，引导各路不要超过30公分，以达到压力更稳定。空气排除：将圆后盖朝上的放气孔螺丝打开（请将系统压力调在30KG）让空气排出，当阀内充满油而不见早有气泡后，将螺丝再锁紧。手动调整螺丝：当电气控制发生故障时，而临时需要压力供应，此刻可将手动调整螺丝顺时针旋入即可，平时则复归原位。回油管路：回油背压尽量低，油管末端直接插入油槽油面以下。



## 电磁比例式压力流量复合阀

商品型号：EFBG-03-125-C EFBG-03-125-H、EFBG-06-250-C EFBG-06-250-H

压电磁比例式压力&流量复合阀 Proportional Electro-Hydraulic Relief and Flow Valves又名比例流量压力阀，熟称双比例阀、PQ阀。

油压电磁比例式压力&流量复合阀常用型号有：EFBG-03-60-C EFBG-03-60-H EFBG-03-125-C EFBG-03-125-H EFBG-03-160-C EFBG-03-160-H EFBG-06-250-C EFBG-06-250-H EFBG-06-320-C EFBG-06-320-H EFBG-10-500-C EFBG-10-500-H

### 油压电磁比例式压力&流量复合阀使用说明注意事项

安装位置：排气孔位置可自由调整，请将其方向朝上，以便排除管路及阀门内的空气。

回油管路：回油管路尽可能避免有限流现象，尽可能减少背压。

手动调压（压力、流量）螺丝：当电气控制发生故障时，临时应变使用，平时则复归原位。

空气排除：为使压力稳定，速度切换灵敏，将管路中及阀门内的空气必须完全排除是相当重要的（参照E DG-01）。

最高安全压力设定：参照EBG-06

## 比例式调压阀EBG-03-H

商品型号：EBG-03-C EBG-03-H、EBG-06-C EBG-06-H

油压电磁比例式调压阀 Proportional Electro-Hydraulic Pilot Relief Valves ,又名电液比例溢流阀，熟称比例压力阀。

油压电磁比例式调压阀常用型号有：EBG-03-C-R EDG-03-C-L EBG-03-H-R EBG-03-H-L EBG-06-C-R EDG-06-C-L EBG-06-H-R EBG-06-H-L EBG-10-C-R EDG-10-C-L EBG-10-H-R EBG-10-H-L

油压电磁比例式调压阀产品主要特点：1、EBG阀压力稳定，低噪音。2、适合一般传统式及微电脑式电气控制，可达电液合一的zuijia功能。3、精度高，微调容易，压力变换瞬间激压小。4、本公司生产HNC标准电子控制器HNC-1085提供客户参考使用。

### 油压电磁比例式调压阀使用说明注意事项

安装位置：排气孔必须朝上，若遇到阀门必须垂直安装时，请联络本公司商洽。

空气排除：为使压力稳定，管路中及阀门内的空气必须完全排除，使用朝上的放气孔，将放气孔螺丝打开使空气排除，直到没有气泡后再将螺丝锁紧。

手动调整螺丝：当电气控制发生故障时，而临时需要压力供应，此刻可将手动调整螺丝顺时针旋入即可，平时则复归原位。

回油管路：单独直接将回油管插入油箱的油面一下避免管路曲折货有限流现象。

最高安全压力设定：依据实际油泵吐出量及实际使用压力而定，通常在油泵100L/min以下时，追加15kgf/cm<sup>2</sup>

HNC-4010 P/F HNC-1085-ADV HNC-4075-ADV HNC台湾比例阀放大板

RF-W/HC-330-VG-200-ES-1.0 HYDAC德国贺德克过滤器

LGP-16 LGP-25 LGP-32 LGP-40 LGP-50台湾HNC机立压力插装阀

台湾HNC机立快速反应比例流量控制阀HPQ-P-02-C HPQ-P-02-H/A/B

台湾HNC机立LGP-02-45差压阀 CCV-082单向阀

台湾机立注塑机比例放大板 HNC-1085机立比例阀HNC-4075-ADV

PV-2537N QF-2537N QF-2526LG 台湾HNC机立电子放大板

HNC机立流量阀HPQ-Q-LG-25 HPQ-Q-LG-32 HPQ-Q-LG-40 HPQ-Q-LG-50

SFV-16 SFV-25 SFV-32 SFV-40带电子位置控制安全阀 台湾HNC机立

HPQ-P-02-A HPQ-P-02-B HPQ-P-02-C EDG-01-H HNC机立压力控制阀

HPQ-Q-03-32 HPQ-Q-03-63 PEDV-10-3C2-75L-ES快速比例压力控制阀

台湾HNC机立 SFD-06-D24-2B2 SFD-10-D24-2B2 液压安全阀

SF-EL-32-SP SF-EL-40-SP SF-EL-50-SP 液压安全阀 台湾HNC机立

LGP-16 LGP-25 LGP-32 LGP-40 LGP-50 压力插装阀 台湾HNC机立

台湾HNC机立液压安全阀 SFD-06 SFD-10

HNC机立安全阀SF-32-SP SF-40-ST SF-50-ST SF-16 SF-25 SF-32-ST

EDG-01-C 台湾HNC机立比例阀 EDG-01-H EDG-01-A70 EDG-01-A45

EFBG-03-125-H EFBG-03-160-C双比例流量阀NC机立 砖机专 H用

EFBG-03-125-C EFBG-03-160-H 台湾HNC机立 双比例流量阀砖机专用

EBG-03-C-L EBG-03-A70-R EBG-03-A45-R EBG-03-H-R 台湾HNC机立

机立HNC液压安全阀 SFV-EL-16-3-A SFV-EL-25-3-A SFV-EL-32-3-A

SFV-EL-16-3-A SFV-EL-25-3-A SFV-EL-32-3-A 台湾机立HNC安全阀

HNC机立注塑机液压比例阀EBG-03-C EBG-03-H EBG-06-C EBG-06-H

台湾HNC机立 EFBG-03-160-C EFBG-03-160-H 比例阀 HNC

EFBG-03-125-C EFBG-03-125-H 台湾HNC机立双比例阀 流量阀

台湾HNC机立EDG-01-C EDG-01-H EDG-01-A70 EDG-01-A45双比例阀

EBHT-03-C 台湾HNC机立 海天注塑机专用阀 EBHT-03-H EBHT-03-H-R

EFBG-06-250-C EFBG-06-250-H EFBG-03 注塑机比例阀 台湾HNC机立

LGP-02-45差压阀 台湾HNC机立

HNC机立HPQ-Q-LG-25-210 HPQ-Q-LG-32 HPQ-Q-LG-40 HPQ-Q-LG-50