陕西汉中 气动控制防突风门 煤矿井下行车行人用钢制正反向风门

产品名称	陕西汉中 气动控制防突风门 煤矿井下行车行人用钢制正反向风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1890.00/件
规格参数	结构:正反向 材质:铁质 别名:气动控制防突风门
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迓庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

陕西汉中气动控制防突风门煤矿井下行车行人用钢制正反向风门风门必须设置底坎,门扇下部设挡风帘,墙体的所有管孔必须用水泥沙浆封堵严实,通过每一道风门墙体的风筒,都必须设防止逆流装置(逆止阀),铁风筒铁板厚度3mm~5mm,逆止阀铁板厚度不小于3mm如果需设置调节风窗,调节风窗必须安设防逆风装置,采用挡板隔断,安装方式为下倾斜均力吊挂(一旦发生突出时,气体冲击可以自动关闭),风门墙体溜子通道必须安设防逆风装置,可采用防逆流木挡板或用沙袋在放炮的时候将溜子通道堵严堵死当通过风门时,风门可轻松打开,松手后自动关闭,有效地避免风流短路和通风故障的发生,为煤矿标准化和现代化管理奠定基础陕西汉中气动控制防突风门

煤矿井下行车行人用钢制正反向风门自动风门工作原理,自动风门采用红外线开关传感器作为检测器,在风门的两端分别形成一条不可见的监视线,当行人或车辆由巷道的任一方向进入时,红外开关传感器自动检测并为控制设备提供信号