

智能启动国四排放15千瓦汽油发电机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 智能启动国四排放15千瓦汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 33800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 13321839167 13321839167 |

产品详情

智能启动国四排放15千瓦汽油发电机

静音汽油发电机性能点

包含：体积小、重量轻，功率足，使用范围广，故障率低等点，机器采用原装大泽的电机和动力，在性能上较普通国产机器有较大的优越性。具高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能；工作平稳，噪声低；废气排放少，运行费用低；外观小巧；行业性的认可。大泽系列发电机组具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等优点。

智能启动国四排放15千瓦汽油发电机

大泽产品：

1汽油发电机：1KW汽油发电机-30KW汽油发电机之间！

2柴油发电机：3KW柴油发电机-1000KW柴油发电机之间！

3数码发电机：1KVA数码发电机-5KVA数码变频发电机！

4沼气、液化气、天然气、煤气、汽油、多燃料发电机：5KW-30KW范围之内！

5发电电焊机：190安培-350安培之间，燃料以汽油、柴油之分！

6氩弧焊发电电焊机：190A-350A之间，氩弧焊机和发电电焊机相比，使用更广泛、运用更细腻！

7自吸式水泵：2寸自吸泵-6寸自吸泵

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm