

邢台市步进电机刹车 仟岱小型电磁刹车器 步进电机刹车接线

产品名称	邢台市步进电机刹车 仟岱小型电磁刹车器 步进电机刹车接线
公司名称	广州仟岱机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道中152号海景中心东塔15楼D余先生13710967244
联系电话	13710967244

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州仟岱机电设备有限公司

永磁制动器是一种新型的可调恒扭矩输出设备。其输出轴和本体之间通过磁性副联接，在输出轴上提供稳定的制动扭矩。可以预设并精确控制张力，张力，结构简单，使用寿命长，安装、调整方便特点：

稳定的转差转矩：永磁制动器具有稳定的扭矩，不受到转差的影响。静止和转动时扭矩不变。因此，邢台市步进电机刹车，从D低转速到G高转速，扭矩始终恒定。不受时间、温度、速度或其他系统影响而变化。

快速精确的张力设定与调整：设有刻度以确定张力，重复性好。可以在D大与X小值之间连续调整，得到Y优化的张力满足特殊需要。节约停车调整时间。

无需外加控制器或电源：安装简单，无需监护和外加控制器，节省总的使用成本。

：从静态到动态张力无突变。运转时能提供恒定张力，停车时可保持张力，使成品质量稳定，提高生产效率。寿命长，无磨损。可实现柔性启动和刹车，并可实现过载保护。

使用：

永磁制动器可以作为制动器或离合器使用。可参见应用示例。

当作为制动器使用时，一般用法是固定其本体，输出轴产生扭矩，给卷取对象施加负载。若在输出轴上安装过线导轮，绕包的线上即可产生恒定的张力。可广泛运用在需要提供恒定张力的电线电缆、光纤光缆、纤维、纺织、编织等机械中。在线缆、光缆机械中，可用作束线机，绞线机，绕线机，漆包机，拉丝机等机械的收放线张力器使用。在绕线机上可作为放线张力控制器使用。也可作为电机、发动机、变速箱等设备的测试负载使用。

当作为离合器使用时，本体和出轴皆可以作为输入或输出端。此时，可作为柔性的联轴器，柔性启动并传递恒定扭矩。当负载过大时，产生滑差打滑，保护整机。

永磁式安全刹车器安装范例与注意事项：

- 1.安装时轴心的轴向间隙请小于0.05mm，轴心安装时，主要部分不要用铁锤敲打；
- 2.刹车器的释放电压和定格电压请设定一致，但安装状态中有可能产生变动，因此在安装后，请再次按照实际需要调整电压；
- 3.请使用纯直流电压或全波整流的平滑电源，57步进电机刹车，如为了升降机...等等的安全使用，请使用强制逆激磁回路。电源接续时，正极为红色，负极为黑色，请勿接错。

永磁式安全刹车器特色：

- 1.反应快速：使用永久磁铁来吸引电枢板作制动，让作动更确实，快速；
- 2.无背隙：因为电枢板是用板片弹簧作为驱动的，所以在传达扭力时是无背隙的；
- 3.低噪音：因为电枢板直接和板片弹簧作连接，所以在旋转中不会有噪音，且无空转扭力；
- 4.小体积高扭力：使用的永久磁铁，让相同尺寸的设计发挥更大的扭力。

台湾仟岱有限公司是世界上领先的电磁元件制造商，步进电机刹车接线，下属有四个主营业务，分别是商用车系统，工业驱动系统，工业电磁系统和客车系统。年销售额20亿欧元，员工1400余人，以客户需求为导向的服务以及不断创新的技术是公司一直保持增长的原因。

台湾仟岱有限公司提供高扭矩-永磁制动器

在伺服电机P品牌制造商的电机内可以看到安装有台湾仟岱BM永磁制动器。

在同样的设计尺寸和耗电量下具有较高的制动扭矩

显著增加温度范围和电压范围（-40C°至+120C°）

在产品的全寿命周期内保持高度恒定的抱持制动扭矩和动力制动扭矩。

邢台市步进电机刹车-仟岱小型电磁刹车器-步进电机刹车接线由广州仟岱机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州仟岱机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志

成为印刷设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!