

硅胶高温脱模剂硅胶产品模压离型剂水性脱膜液硅胶脱模水

产品名称	硅胶高温脱模剂硅胶产品模压离型剂水性脱膜液 硅胶脱模水
公司名称	东莞市道道化工科技有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇板石村北区一街50号华达写字楼50 2室F
联系电话	15014883782

产品详情

本品是专用于高温硫化硅橡胶.各类橡胶制品脱模的外用喷剂，脱模效果好，无残留，无任何沉淀物，在硅胶热硫化成型种成迅速达到离模作用，提高产能，降低模具保养费用。

使用方法：

用纯净水20:1稀释脱模剂后均匀的喷洒在模具表面即可。

组 分

1.聚氨酯 17% ***

2.拂性表面活性剂 3.6% ***

3.防腐剂 0.2% ***

4.防锈剂 1% ***

5.纯净水 78.2% ****

物理性能

外观 透明或微黄色液体

比重 (25) 约1.02 g/ml

用量(稀释比例) 用20倍水稀释

注意事项

1、

初次使用时，请将模具清洗干净，除去已有的油脂或者其他脱模剂残留，以保证使用效果。

2、

尽可能用较为纯净的水来稀释本产品使用。（水中有杂质会影响硅橡胶成型的品质）

3、模具比较特殊或比较粘模达不到理想效果时可适当加大浓度，不会起油.发白.无自裂现象。不会影响后段工序（丝印.喷油等）

4、喷洒到模具表面越均匀效果越好（类似喷油原理）。

5、避免眼镜接触；不使用时保持密封。

包装及储存

包 装：5KG/桶 20KG/桶

储 存：室内常温下的避光、避热、远离热源的通风处；

保质期：18个月。