

揭阳 阳江 河源 清远 潮州 米特METER M302田地测量仪

产品名称	揭阳 阳江 河源 清远 潮州 米特METER M302田地测量仪
公司名称	东莞市鑫达通讯设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:米特 型号:m302
公司地址	东莞市常平镇板石霞村新村一街68号
联系电话	82110568 13434060426

产品详情

强烈推荐用支付宝或网银在线支付，担保交易，双方都有保障！请拍下付款，运费需要咨询客服

有需要的客户可在阿里或淘宝付款，淘宝链接：

<http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4840098688.75.hufovr&id=9198947969&>

供应揭阳 阳江 河源 清远 潮州 meter田地测量仪

产品介绍：

一、大屏幕tft彩屏，全新的操作体验

采用220 * 176分辨率的大屏幕彩屏，可视区域的尺寸为39mm * 35mm。

高亮度背光，时间可调。无论白天和夜间，都能闪亮工作。

图标式的操作方式，让您不看说明书，也能自如操作。

电池电量实时报告，用电无忧。

分级的卫星信号状态，红色--卫星信号差；黄色--卫星信号中；绿色--卫星信号好。

可设置单价，方便各种收费作业的测量。

二、高精度gps定位芯片

在空旷的地方，仪器的首次定位时间保证少于40秒钟；

热启动时，仪器的定位时间少于6秒钟；

高精度的gps定位芯片精确到0.00001分；

gps定位芯片使用了50个搜索通道，定位迅速；

仪器使用三洋高性能gps备用电池，长久耐用；

三、“暂停-继续”模式

熟悉目前市面上的面积测量仪的人，都知道有种测量模式叫“手动模式”和“自动模式”。采用手动测量时，整个测量过程都必须手工确认每个测量点,直至终点；采用“自动测量”时，仪器每隔一定时间采样测量点，你没有办法增删任何测量点。

m302型面积测量仪创造性地选用“暂停-继续”模式。当你面对信号较弱、无法通过的区域时，可以暂停仪器的测量；待通过该区域时，再继续测量。

从实用效果上来说，“暂停-继续”模式是更高级的“手动-自动模式”，而且比后者更加灵活。你可以逐个控制每一个测量点（其它仪器的手动模式），或者完全地交由仪器控制每个测量点；也可以一部分手动决定测量点，一部分由仪器自动决定测量点。

四、全程实时显示测量结果和测量轨迹

你可能注意到，市面上与m302型同类型的仪器大多不支持实时测量轨迹的显示，还有一些只在测量完成后显示一张静态的图形。

如果在测量过程中，也能显示实时的测量轨迹和测量结果，边走边出图形，这是非常重要的功能。你能很轻易地对测量过程作出评估；如果你测的是三角形的地块，而实际出来的图形非常混乱，你自然而然地否定这台仪器的准确度；如果这台仪器不绘制图形，只给出一个测量结果，你心里不免会产生一丝怀疑：这东西可靠吗？

m302型面积测量仪，不仅实时绘制测量轨迹，还实时计算面积。仪器绘制的测量轨迹可以无级放大、缩小、上下左右平移，你能看到全部的轨迹细节。m302型面积测量仪最忠实地记录测量细节，还有什么不放心的呢？

五、可保存测量轨迹，缩放及平移轨迹

m302型的这个功能也非常有用。试想：如果你是一名农田机械作业员或者测绘人员，你需要将测量过程完整地保存下来，或者用于向你的收费对象展示你的劳动成果，或者向你的顾主展示你确实完成了本职工作；

本仪器可最多保存7200个测量点，或者10组测量轨迹。

仪器在所有可能的内存都用光了后，将不再绘图，但仍有实时测量结果!

技术参数

面积

当区域的面积在0-666平方米时，以平方米作为面积的单位;超过1亩时，以亩作为面积的单位，最多可测1,000,000亩。

距离/周长

当区域的距离或周长在0-1000米时，以米作为长度的单位;超过1000米时，以千米（km）作为长度的单位，最多可测1,000,000米。

测量精度

0.1亩（小于3亩时）或3%(大于3亩)

电池

2节5号可充电电池；

电池电压

2.4v;

单价设置范围

0-999.9元

仪器尺寸

125mm * 65mm * 26mm

"供应揭阳 阳江 河源 清远 潮州 米特METER

M302田地测量仪"的型号为M302，规格是M302，品牌为米特，加工定制是否，测量范围为0-9999999.9