

## 《》LED广告屏|P16全彩LED显示屏|深圳led显示屏批发

产品名称	《》LED广告屏 P16全彩LED显示屏 深圳led显示屏批发
公司名称	深圳市联赛光电有限公司
价格	3900.00/平方米
规格参数	加工定制:是 种类:led显示屏 型号:p16
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝源社区料坑第一工业区
联系电话	13640923592 13537770382

### 产品详情

全球销售热线：00-86-0755-27656271/ 18926490271

副总经理: 刘国强(jason liu)      qq:893601108

skype:jason1112325

msn:lgqlsled@hotmail.com

邮箱:ls893601108@126.com lgqlsled@hotmail.com

品 牌：联赛

商品名称：户外全彩led广告屏

型 号：p16

显示方式：静态

采用管芯：晶元/三安

3、供电	1) 工作电压：ac380v ± 10% ， 50hz ( 三相五线制 )
4、控制系统	1) 控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上  2) 操作系统：win 98/ 2000/ nt/xp  3) 控制方式：同步控制  4) 显示卡：dvi显卡  5) 编辑卡：pctv卡
5、主要技术参数	1) 驱动器件：采用led专用驱动器件mbi5024  2) 驱动方式：静态恒流驱动  3) 换帧频率： 60帧/秒  4) 刷新频率： 480帧/秒  5) 灰度 /颜色：红绿蓝各256级，可显示16.7m颜色  6) 白平衡亮度： 8000cd/m2  7) 亮度调节方式：软件调节100级可调  8) 视频信号：pal/ntsc  9) 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出  10) 控制系统采用：pctv非线性编辑卡 + dvi显卡 + 全彩控制卡 + 光纤传输  11) 对地漏电： < 2ma  11) 平均无故障时间： 10000小时  12) 寿命：10万小时  13) 平整度：任意相邻像素间 0.5mm，模块拼接间隙<1mm

	14) 均匀性：像素光强、模块亮度均匀
	15) 电源开关：自动开关
	16) 开关电源负荷：5v/40a
	17) 计算机显示模式：800 × 600，1024 × 768
	18) 有效通讯距离：120m（国标超五类双绞线，无中继）
	300m（多模光纤传输），10公里（单模光纤传输），
6、软件	led通用播放软件（mdk）
7、保护技术	防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能
8、播放内容	文本文件，word文件，所有图片文件（bmp / jpg / gif / pcx . . . ），所有的动画文件 / mpeg / mpv / mpa / avi / vcd / swf / rm / ra / rmj / asf . . . 。
9、拼装结构	单元模组化结构设计，屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构，组装方
10、安装	根据现场情况待定
方式	
11、单价	以上报价简易箱体报价

联赛主要产品规格：

室内贴片全彩led显示屏：ph4、ph5、ph6、ph7.62、ph8、ph10

户外全彩led显示屏：ph10、ph12、ph14、ph16、ph20、ph25、ph31.25、ph40等

联赛优势 不做不良品 质量到位 服务到位

价格合理，品质过硬。本公司采用进口优质管芯封闭制作，具有视角大、功耗低、色彩均匀一致而且不易死灯、故障率低、易维护等优势。标准产品、流水化生产。

a.价格优势：拥有市场同一产品中最具竞争力的价格，同时拥有相同甚至更佳的品质；

b.性能优势：均匀性好，一致性程度高，视角大，可实现单色单灯维修；c.质量优势：材料到成品，研发到生产的全程可控性，成为产品质量可靠性的保证；d.服务优势：同等条件下更加完善的服务，同样的服务，具备更加全面的合作。

中国 深圳联赛光电打造全球更高性价比产品：专业、专注、追求卓越，完美。通过创新设计理念与工艺，让更多客户分享联赛产品的缤纷光彩，以质量和服务赢得广大用户的好评。

## 控制系统示意图

案例：

全球销售热线：

00-86-0755-27656271/ 18926490271刘国强（副总经理）

qq: 893601108

skype: jason1112325

msn: lgqlsled@hotmail.com

邮箱:ls893601108@126.com lgqlsled@hotmail.com

"《厂家直销》LED广告屏|P16全彩LED显示屏|深圳厂家led显示屏批发"的加工定制为是，种类是LED显示屏，型号为P16，品牌是联赛，属性为100%LED显示屏