

隧道防渗膜爬焊机 劲风 电动

产品名称	隧道防渗膜爬焊机 劲风 电动
公司名称	池州市劲风焊接设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	型号:jf-th-515-4 品牌:劲风 动力形式:电动
公司地址	安徽省池州市经济技术开发区金安工业园
联系电话	13965924281 18356678582

产品详情

jf-th-501系列土工膜焊接机

th系列土工膜焊接机是我公司研制开发的新式焊机，满足了不同厚度的土工膜焊接，适用于pe/pvc/hdp e/eva/pp等一切可熔性材料的焊接。广泛应用于：隧道、铁路、水库、高速公路、垃圾填埋场、建筑防水等工程。

产品特性：

温度控制部分采用自动恒温pid控制，热楔式结构，控制精度高，温度波动小。

速度控制部分采用脉宽调制（pwm）自动稳压速电路，直流伺服电机驱动，输出力矩大，行走平稳。能在爬坡、垂直爬行及路面负载发生变化时保持速度恒定。

工作性能稳定，不受外界温度、电压变化的影响，操作方便，焊接速度快，焊接质量好。

性能参数：

输入电压	220v	频率	50hz
功率	800w	焊接速度	0-4m/min
加热温度	0-450	焊接材料厚度	0.3-2.0mm
焊缝宽度	16mm2条， 中间空腔11mm	焊缝强度	85%母材（剪切方向抗拉）
绝缘等级	类	搭接宽度	10cm
整机重量	5.5kg	机型尺寸	350*250*230mm

适合的材料有：聚乙烯（pe）、聚氯乙烯（pvc）、乙烯/醋酸乙烯共聚物（eva），复合土工膜，以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工膜防渗材料，等一切可热熔性的材料。

您可加qq:2600082155(添加时请加备注)

适用范围：

环保工程（垃圾填埋场，污水处理厂等）

水利工程（水库堤坝的防渗，水渠的加固，护坡等）

市政工程（地铁，污水管道内衬，屋顶防渗等）

园林工程（人工湖，蓄水池等）

石化（化工厂，炼油厂，化学反应池等）

矿业（洗选池，溶解池，沉淀池的低沉防渗等）

交通设施（高速铁路、公路的基础加固，隧道、涵洞的防渗）

农业（蓄水池，灌溉系统的防渗等）

水产养殖业（鱼塘、虾池的内衬，海参圈护坡等）

盐业（盐场结晶池，盐膜）

公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，铸就一流的产品及公司形象。我们以雄厚的技术力量，精良的设备及先进的生产工艺，良好的服务态度，竭诚为广大新老顾客服务。努力打造中国池州市土工膜焊接机第一品牌，我们始终视产品的质量为生命线，不断开发出高效、节能、高速、耐用的产品，让用户购得称心、用的满意。

我公司聘有专业的维护人员，负责用户的售前售后服务。

您可加qq:2600082155(添加时请加备注)

"隧道防渗膜爬焊机"的频段为中频，作用原理是热熔，焊接原理为热熔，升降控制是手动，驱动形式为电动，作用对象是塑料，加工定制为是，重量是5.5（kg），产品别名为爬焊机，隧道防渗膜焊接机，动力形式是电动，型号为JF-TH-515-4，电流是直流，品牌为劲风，控制方式是手动