

超低温冰箱 食品保鲜冷冻柜 全国包邮

产品名称	超低温冰箱 食品保鲜冷冻柜 全国包邮
公司名称	深圳市长旭机械设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:长旭 型号:wj-dw-100
公司地址	深圳市龙华新区民治街道龙塘新村55栋503
联系电话	13829103907 13392806267

产品详情

超低温冰箱产品用途：

产品采用单级制冷循环，使用全封闭机组，匹配合理，降温速度快；箱型为卧式结构；箱体采用聚氨酯整体发

2. 箱内衬采用防腐板，冷量传导性好且造型美观。

3. 本产品配有电脑温控器，自动控制箱内温度。箱温数字显示，控温精度高，性能稳定可靠，操作方便。

4. 电控系统配有箱温跟踪显示，超温代码光报警显示功能。

5. 压缩机运转平稳，噪声低，确保舒适工作环境。

超低温冰箱产品实物图：

超低温冰箱产品详细参数：

品名：	工业低温冰箱	型号：	jy-s
内箱尺寸：	400*500*600mm	温度波动度：	±2
温度范围：	0~-40 可调(实际温度-37.5)	湿度均匀度：	±2
内箱材质：	不锈钢	外箱材质：	烤漆(不锈钢)
是否开票：		可开17%增值票，在原价加上1.1倍	
付款方式：		预付30%订金，余款产品检验合格后付清。	

超低温冰箱产品材质与结构：

一：使用条件：

1. 环境温度：-40~45 ；
2. 环境湿度：相对湿度不大于75% ；
3. 电 源：单相交流220v、50hz。

二：主要技术参数：

1. 气候类型：温带型(n)；2. 防触电保护类型： 类；
- 3 总有效容积：100l；
1. 箱内温度：0~-40 (根据需要选取)；2. 出厂设定：-25~-30 ；3. 输入功率：150w；4. 制冷剂及充灌量：r404a、100g；5. 内型尺寸：400*550*550. 净重：70kg；7. 耗电量：6kwh/24h；
10. 噪声：不大于72db(a)；
11. 报警温度：箱温高于或低于设定温度温差12 时，电脑温控器自动发出数码闪烁显示光报警；
12. 温度均匀度：±2 ；
13. 低温箱所属的型：b型。

三：箱体及装备品

1. 箱体

外装材料 冷钢1.2mm冷板烤涂

内箱材料 优质防腐板

绝热材料 硬质聚胺脂发泡

2. 装备品

2.1. 计测装置

本产品配有电脑温控器，自动控制箱内温度及湿度。箱温数字显示，控温精度高，性能稳定可靠，操作方便

2.2. 冷冻加热系统

2.2.1. 冷冻机空冷：原装进口单级全封闭压缩机机组

ii. 环保型冷媒：r404a

2.2.3 蒸发器 多段散热片式冷却器

温度传感器：pt100型热电阻（干球）

2.3. 操作系统

2.3.1. 电控系统配有箱温跟踪显示，超温代码光报警显示功能。

更多超低温冰箱产品实物图：

长旭的承诺：

- 1、我司的产品质量保证体系严格按照iso9001质量标准之要求执行
- 2、我司机械设备出厂前或设备到场后，会需方的技术人员进行操作、保养及设备维护进行技术培训
- 3、当设备因质量或其他原因不能正常工作时，我公司在得到通知后24小时内给予答复；需要现场维修时，我公
上门维修、检测
- 4、我司的所有设备保修期为1年，部份机械设备可保修2年以上。

联系方式：

联系人：邱小姐

联系电话：0769-28209081 13380186397

传真: 0769-27204797

地址：广东省东莞市石排镇田边工业区

"厂家直销超低温冰箱 食品保鲜冷冻柜【厂家直销 全国包邮】"的重量为100（kg），功率是700（w），型号为WJ-DW-100，容量是1000（ml），尺寸为500*450*450（mm），品牌是长旭，温度范围为0--20,-30,-40（ ），加工定制是是