

黄铜化学抛光液，黄铜抛光，抛光液,SN3113

产品名称	黄铜化学抛光液，黄铜抛光，抛光液,SN3113
公司名称	深圳市钝化技术有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	类别:酸性清洗液 型号:sanny3113 主要用途:化学抛光，除氧化
公司地址	松岗松明大道174号
联系电话	0755-33261366 13923416663

产品详情

特别为铜及铜合金（黄铜、紫铜、红铜、磷铜、白铜等）去除锈斑及氧化层而最新研发的化学抛光液，与水互溶均一。具有强力渗透及除锈的功能，能快速有效去除铜及铜合金表面的氧化物、毛刺、污迹等，从而能保证抛光表面的均一平滑光泽效果。本品不含硝酸、氢化物等有害、有毒物质，操作时无烟雾出现，无三废处理问题。操作方便，使用成本低。在许多较难的清洗工件上有显著效果。解决常规除锈剂腐蚀大，影响工人身体和污染环境的难题。抛光力超强：传统强酸型抛光剂在抛光后往往会在金属表面形成界面，留下痕迹；本产品为弱酸性，内含非常有效的特种表面活性剂，可快速将氧化锈斑从工件上均匀剥离出来，不会留下痕迹，使工件光亮如初。适用于各种铜材,复杂结构的化学抛光;常温浸泡,抛光后光亮如新.能快速去除铜材表面的氧化层,操作无黄烟,无气味,安全,配合钝化液使用,长时间不变色。本产是一种稳定药剂，不分解，不沉淀，运输方便，保存时间长，随用随取。

适用铜及铜合金（黄铜、紫铜、红铜、磷铜、白铜等）化学抛光处理。应用行业：电力、高铁、汽车部件、空调、生活家电、散热系统、精密电子、精密仪器、航空航天、通讯腔体、机箱机柜、晶振晶体等。
应用产品：铜片、铜管、电源铜排、铜铝复合排、散热铜管、散热模组、晶振晶体、精密端子等产品。

a.作业场所、设备、工具 操作场所及环境：抛光液作业必须在通风良好的场地进行；不能在密闭车间、有火源、高危区域及空气污染比较严重的场所作业。
槽体材料：具有耐酸、碱、耐腐蚀的塑料，或者化工专用塑料槽体。
夹具或挂具材料：具有耐酸、碱、耐腐蚀的塑料，钛、不锈钢316。

过滤：有必要使用（增加抛光液的使用寿命）。

加热：除油建议使用超声波加温超声清洗；抛光、钝化一般不需要加温处理。 搅拌：没有必要。

排风装置：为了工人的健康，建议使用。

劳保用具：工人在操作时需配带胶手套及口罩等化学品使用时的常用保护用具。 b.操作及其它要求 前

处理：根据工件加工状况需先去油污、除腊等，确保表面洁净；如工件表面干净，可省略工艺中

清洗、漂洗二部分，直接进行抛光处理。 建浴：在初次建浴与更换抛光液时需将槽体彻底清洗干净；建议使用去离子水稀释抛光液到所需体积，并充分搅拌。

抛光：被处理工件需全部浸没在抛光液中。 钝化：抛光后的产品需进行钝化（dunhua 680）处理，以保持产品的长期光亮效果。

干燥：钝化后的工件必须烘干，烘干使用温度为65~80 左右，建议不超过100 。

注意：被处理工件需全部浸泡在抛光液槽体中。如单个产品细小，需要翻动产品。

维护：禁止碱性物质带入到抛光槽中，尽量不要把水带入抛光槽中，以保持抛光液的使用寿命。

注：sanny 3113/3116配比方法：sanny 3113/3116:10%；50%浓度双氧水：30%；纯水：60%。

本品包装按sh 0164-92进行，塑料桶包装，25kg/桶。

放于通风阴凉干燥处贮存,储存温度不超过45 ；避免阳光直射，有效期12个月。

深圳市钝化技术有限公司隶属于三立化学，是一家以行业冠名的高新钝化技术及钝化液为核心的研发、生产型企业；研发产品符合甚至超过jis、astm、gb、din等相关标准；公司拥有先进的技术研发中心、应用研究中心、产品模拟实验室、工件测试实验室，拥有多条自动化生产装置，年产能力达三万吨，采用erp全球智能管理系统，使产品品质、客户服务始终如一。十五年来，一直专注于在金属钝化材料、工艺、应用领域的研究与开发；长期以来为航空航天、卫星通信、医疗器械、食品机械、汽车、精密仪器、空调、家电、海事船舶、核电等行业提供技术支持及高品质功能化学品；公司尤以不锈钢无铬钝化系列、铜钝化系列、不锈钢钝化系列、铝材钝化系列、水性防锈系列等成就引人注目；拥有多项钝化技术方面的专利；提供多达几百个规格型号的产品，从前处理、中处理、后处理，为您提供全方位的解决方案。我们致力于将最高新的金属表面处理技术推向市场。以高度的使命感，研发生产出更长使用寿命，更节能环保，更安全健康，更高技术标准的产品。为工业制造企业提供强大的技术支持。

全国统一服务电话：400 0751 001

全国统一客服qq: 875134555

营销中心：

联系电话：+86 (755) 2706 5757

传真号码：+86 (755) 2959 1229

详细地址：中国广东省深圳市宝安区松岗街道松明大道红星工业区

公司网站：<http://www.dunhua.net.cn>

企业邮箱：dunhua@dunhua.net.cn

"黄铜化学抛光液，黄铜抛光，抛光液,SN3113"的型号为SanNy3113，类别是酸性清洗液，执行标准为ASTM,JIS,ISO,GB，主要用途是化学抛光，除氧化