

气体，液体，防腐，全不锈钢玻璃转子流量计

产品名称	气体，液体，防腐，全不锈钢玻璃转子流量计
公司名称	常州双波仪表有限公司
价格	88.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:hongqi/红旗 型号:lzb-3
公司地址	常州市新北区春江镇魏村村委
联系电话	86 0519 85472359 13584324799

产品详情

lzb/lzj系列玻璃转子流量计

lzb/lzj普通型、lzb/lzj- () 防腐型玻璃转子流量计

dn4 ~ 10

dn15 ~ 100

结构示意图

lzb/lzj dn45 ~ 10

lzb/lzj dn15 ~ 100

技术参数

公称口径	型号	范围度	测量范围	锥管长度 (精确度等级	允许被测流体状况

dn (mm)			水, 20	mm	lzb/lzj	lzb- () flzj- () f	温度 ()	压力 (mpa)	
4	lzb-4lzb-4f	10:1	1 ~ 10l/h1.6 ~ 16l/h2.5 ~ 25l/h	16 ~ 160l/h25 ~ 250l/h40 ~ 400l/h	100	2.5	2.5;4	-20 ~ +120	1
6	lzj-6lzj-6f		2.5 ~ 25l/h4 ~ 40l/h6 ~ 60l/h	40 ~ 400l/h60 ~ 600l/h100 ~ 1000l/h		2.5	2.5;4		
10	lzj-10lzj-10f		6 ~ 60l/h10 ~ 100l/h16 ~ 160l/h	100 ~ 1000l/h160 ~ 1600l/h250 ~ 2500l/h	160				
15	lzb-15lzb-15f		16 ~ 160l/h25 ~ 250l/h40 ~ 400l/h	0.25 ~ 2.5/h0.4 ~ 4/h0.6 ~ 6/h	350		2.5		0.6
25	lzb-25lzb-25f		40 ~ 400l/h60 ~ 600l/h100 ~ 1000l/h	1 ~ 10/h1.6 ~ 16/h2.5 ~ 25/h		1.5			
40	lzb-40lzb-40f		160 ~ 1600l/h250 ~ 2500l/h	4 ~ 40/h6 ~ 60/h	430				
50	lzb-50lzb-50f		0.4 ~ 4/h0.6 ~ 6/h	10 ~ 100/h16 ~ 160/h	450				
80	lzb-80lzb-80f	10:15:1	1 ~ 10/h1.6 ~ 16/h5 ~ 25/h	50 ~ 250/h80 ~ 400/h	500				0.4
100	lzb-100lzb-100f	5:1	5 ~ 25/h8 ~ 40/h12 ~ 60/h	120 ~ 600/h200 ~ 1000/h					

注：液体流量的最大测量范围，可安用户需要，扩大到90/h。

安装尺寸

(mm)

公称通径d n	型号	尺寸							
		a	b	c	d	e	m	n	
4	lzb-4	36	171	119	43.5		145	∅ 14	软管
6	lzb-6							∅ 16.5	
10	lzb-10	43	244	178			208	∅ 16.5	法兰
15	lzb-15	∅ 95	470	∅ 65	∅ 15	4-∅ 14			
25	lzb-25	∅ 115		∅ 85	∅ 25				
40	lzb-40	∅ 145	570	∅ 110	∅ 40	4-∅ 18			
50	lzb-50	∅ 160		∅ 125	∅ 50				
80	lzb-80	∅ 185	660	∅ 150	∅ 80				
100	lzb-100	∅ 205		∅ 170	∅ 100				

购买须知

"【专业生产供应】气体，液体，防腐，全不锈钢玻璃转子流量计"的工作压力为《1 (MPa)》，测量范围是0-3 (m³/h)，公称通径为DN3 (mm)，工作温度是-20-120 ()，加工定制为是，类型是差压式

流量计，型号为LZB-3，规格是LZB-4wb,LZB-6WB,lzb-10wb,LZB-4,LZB-6,LZB-10,3wb，精度等级为 $\pm 4\%$ ，品牌是hongqi/红旗