

# 精制塑管浮子流量计LZS-25 无导杆流量计

产品名称	精制塑管浮子流量计LZS-25 无导杆流量计
公司名称	广州蓝跃环保科技有限公司
价格	80.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:蓝跃 型号:lzs-25
公司地址	中国 广东 广州市白云区清湖苏元庄13号
联系电话	18998445082

## 产品详情

lzs-塑料管精密耐用转子流量计技术参数

type	公称通径(d n)mm	测量范围		精度	允许被测介质状况		尺寸	
		长管型	短管型		温度	压力mpa	长管型	短管型
							长度	长度
lzs-15	15	10-100l/h	10-100 l/h	± 4%	0-60	0.6	280	200
		16-160 l/h	16-160 l/h					
		25-250 l/h	25-250 l/h					
		40-400 l/h	40-400 l/h					
		60-600 l/h	60-600 l/h					
		100-1000 l/h	100-1000 l/h					

lzs-25	25	100-1000 l/h 160-1600 l/h 250-2500 l/h 300-3000 l/h	100-1000 l/h 160-1600 l/h 250-2500 l/h 300-3000 l/h				380	226
lzs-32	32		400-4000 l/h 600-6000 l/h				/	288
lzs-50	50	0.4-4m3/h 0.6-6m3/h 1-10m3/h 1.6-16m3/h	1-10m3/h 1.6-16m3/h				435	341
lzs-65	65	/	5-25m3/h 8-40m3/h 12-60m3/h				/	430
lzs-100s 法兰	100	/	8-50m3/h 14-90m3/h 16-120m3/h				/	555
lzs-125s 法兰	125	/	25-150m3/h 25-180m3/h 25-200m3/h				/	555
lzs-150s 法兰	150	/	25-150m3/h 25-180m3/h 25-200m3/h				/	555

"精制塑管浮子流量计lzs-25 100-1000l/h 无导杆流量计"的工作压力为1（mpa），公称通径是25（mm），

工作温度为60（ ），加工定制是是，测量范围为1.6（ m<sup>3</sup>/h ），类型是容积式流量计，型号为lzs-25，精度等级是4，品牌为蓝跃，适用介质是液体