

隆拓J2-2型光学经纬仪工程测量、工业及大地测量

产品名称	隆拓J2-2型光学经纬仪工程测量、工业及大地测量
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:0 型号:j2-2型光学经纬仪
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

本产品适用于工程测量、工业及大地测量。如：三角及导线测量、精密工程测量、隧道及矿山施工测量、地籍测量、变形测量、光学工具及试验仪器、天文领域等。望远镜成正像，视场明亮清晰；数字化读数迅速、可靠；垂直度盘指标自动归零，使用垂直角度的测量精确简便；

型号	j2-2
仪器精度	± 2
一测回水平方向标准偏差	备注：*依据gb10049/din18723
望远镜成像	正像
望远镜放大率	30 ×
最短视距	2m
乘常数	100
长水准器	20 /2mm
补偿器	是
补偿范围	± 3
补偿精度	± 3
仪器重量	6kg
基座类型	三爪
产品附件	fj19弯管目镜

产品特点： 望远镜成正像，视场明亮清晰； 数字化读数迅速、可靠； 垂直度盘指标自动归零，使用垂直角度的测量精确简便； 配合合适的配件可胜任多种工作； 加高加宽的一体化支架可加载leica、sokkia、topcon、pentax等多种红外测距仪。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器

，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品适用于工程测量、工业及大地测量。如：三角及导线测量、精密工程测量、隧道及矿山施工测量、地籍测量、变形测量、光学工具及试验仪器、天文领域等。望远镜成正像，视场明亮清晰；数字化读数迅速、可靠；垂直度盘指标自动归零，使用垂直角度的测量精确简便；

型号	j2-2
仪器精度	± 2
一测回水平方向标准偏差	备注：*依据gb10049/din18723
望远镜成像	正像
望远镜放大率	30 ×
最短视距	2m
乘常数	100
长水准器	20 /2mm
补偿器	是
补偿范围	± 3
补偿精度	± 3
仪器重量	6kg
基座类型	三爪
产品附件	fj19弯管目镜

产品特点： 望远镜成正像，视场明亮清晰； 数字化读数迅速、可靠； 垂直度盘指标自动归零，使用垂直角度的测量精确简便； 配合合适的配件可胜任多种工作； 加高加宽的一体化支架可加载leica、sokkia、topcon、pentax等多种红外测距仪。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

"供应隆拓J2-2型光学经纬仪工程测量、工业及大地测量"的品牌为0，型号是J2-2型光学经纬仪，放大倍数为0，显微镜倍数是0，最短视距为0（m），外形尺寸是0（mm），装箱数为0