

危险品出口 硅化钙 4.3类 UN1405 出韩国 上海专业出4.3类 有经验，代办危包证 代办商检

产品名称	危险品出口 硅化钙 4.3类 UN1405 出韩国 上海专业出4.3类 有经验，代办危包证 代办商检
公司名称	上海宗胜国际物流有限公司青岛分公司
价格	20.00/立方米
规格参数	
公司地址	山东省青岛市市北区台柳路177号1216户（注册地址）
联系电话	17317513312 17317513312

产品详情

危险品出口 硅化钙 4.3类 UN1405 出韩国 上海出4.3类 有经验，代办危包证 代办商检

硅化钙，别名硅钙合金，是一种白色粉末或玻璃质固体，属于第4.3类遇湿易燃物品，UN编号为1405。其对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性和腐蚀性，并具遇湿易燃的特性，可能会导致人体灼伤。

- 1.上海港/青岛港 船公司一代，【代办危包证】，代办部分商检，解决一切疑难杂症！
- 2.一代订舱口，危险品海运拼箱箱东，舱位有保障，价格有优势
- 3.集团公司，上海、青岛、武汉、济南有分公司，全国大部分口岸可出货
- 4.提供佳物流方案-拼箱 /整柜/混拼

第2部分 危险性概述紧急情况概述：

遇水放出易燃气体。

GHS危险性类别：

遇水放出易燃气体的物质和混合物 类别 2

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险性说明：

H261 遇水放出易燃气体

防范说明：预防措施：

—— P223 不得与水接触。

—— P231+P232 在惰性气体中操作。防潮。

—— P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应：

—— P370+P378 火灾时：使用灭火器灭火。

安全储存：

—— P402+P404 存放于干燥处。存放于密闭的容器中。

废弃处置：

—— P501 按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险：遇水放出易燃气体。

健康危害：无资料

环境危害：无资料

第3部分 成分/组成信息 组分浓度或浓度范围(质量分数，%) CAS No.

第4部分 急救措施 急救：

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30min。如有不适感，就医

眼睛接触：立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。如有不适感，就医

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

对保护施救者的忠告：将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

对医生的特别提示：无资料

第5部分 消防措施灭火剂：

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

特别危险性：

遇水剧烈反应，产生高度易燃气体。粉体与空气混合能形成爆炸性混合物

灭火注意事项及防护措施：

消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。禁止用水和泡沫灭火 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土