

# 高弹性EVA台湾台塑7350M 发泡级EVA TAI SOX

产品名称	高弹性EVA台湾台塑7350M 发泡级EVA TAI SOX
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾台塑 型号:7350M 产地:垫圈·交联发泡鞋材·鞋底
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

东莞市文腾塑胶原料有限公司荣幸向您介绍一款高弹性EVA台湾台塑7350M 发泡级EVA TAI SOX。该产品具有台湾台塑品牌的可靠性和优良的台湾制造品质，是垫圈、交联发泡鞋材和鞋底等领域的理想选择。

台湾台塑7350M 发泡级EVA TAI SOX是一种具有高弹性和耐冲击性的材料。其独特的发泡结构使其具有杰出的吸震性能，在鞋类和垫圈中能够有效减少运动时对关节和骨骼的冲击，提供额外的舒适度和保护。这款材料还具有良好的耐久性和抗老化性能，能够在长时间的使用中保持其性能稳定。

除了优异的性能特点外，台湾台塑7350M 发泡级EVA TAI SOX还具有其他值得注意的细节。它采用全新的研发配方，确保生产的每一批产品的质量一致性和稳定性。它符合相关国际环保标准，无毒无害，对环境和人体健康无害。此外，该产品还具有较低的比重，使其更轻便，方便携带和使用。

作为一家具有丰富经验的塑胶原料供应商，我们为您提供全面的服务和支持。我们拥有专业的技术团队和先进的设备，可以根据您的需求提供定制化的解决方案。无论您是制鞋业的厂商还是垫圈制造商，我们都能够为您提供适用的材料和技术支持，帮助您提升产品的竞争力。

如果您对台湾台塑7350M 发泡级EVA TAI SOX或其他塑胶原料有任何需求或疑问，请随时联系我们。我们期待与您合作，并为您提供满意的解决方案。

品牌: 台湾台塑

型号: 7350M

产地: 垫圈·交联发泡鞋材·鞋底

供应EVA 台湾台塑 7350M VA含量18% 熔指2.5 发泡级

供应EVA 台湾台塑 7360M VA含量21% 熔指2 注塑级

供应EVA 台湾台塑 7240M VA含15% 熔指1.5

供应EVA 台湾台塑 7320M VA含9% 熔指4

供应EVA 台湾台塑 7470M VA含26% 熔指4

供应EVA 台湾聚合 UE629 VA含18% 熔指2.5发泡级

供应EVA 台湾聚合 UE630 VA含16% 熔指1.5发泡级

供应EVA 台湾聚合 UE631 VA含22% 熔指1.4

供应EVA 260日本三井 VA含28 熔指 6

供应EVA 150日本三井 VA含量33 熔指 30

供应EVA 250日本三井 VA含量28 熔指 25

供应EVA 210日本三井 VA含量28 熔指 400

供应EVA 220日本三井 VA含量28 熔指150

供应EVA 40W日本三井 VA含量40 熔指65

供应EVA台湾聚合:热熔级:UE653-04,UE654-04

供应EVA台湾聚合:热熔级:UE638-04,UE639-04

供应EVA台湾聚合:UE629,注塑发泡级,鞋底发泡

供应EVA台湾聚合:UE630,压缩成型(发泡)被覆挤压吹出成型

供应EVA台湾聚合:UE631,发泡级,鞋材发泡,挤压吹袋(含添加剂)

供应EVA台湾台塑:注塑级:7360M,7470M,用于发泡鞋材,交联发泡,吸尘材料

供应EVA台湾台塑:注塑级:7240M,发泡鞋材、交联发泡板

供应EVA台湾台塑:发泡级:7350M,用于发泡鞋材,交联发泡板,吸震材料

供应EVA日本三井:热熔级:40W、150、260、220、210、250、460等

EVA塑胶原料(醋酸乙烯共聚物):

日本三井化学:

40w-va含量40熔指65;

150-va含量33熔指30;

210-va含量28熔指400;

220-va含量28熔指150;

250-va含量28熔指25;

260-va含量28熔指6;

台湾台塑:

7350m-va含量18熔指2.5, 发泡级, 用于发泡鞋材, 交联发泡板, 吸震材料。抗化学性佳  
弹性佳、高可挠性。

7360m-va含量21熔指3, 注塑级, 发泡鞋材, 交联发泡, 吸尘材料。弹性优异, 高可挠性。

7470m-va含量26熔指4, 注塑级, 发泡鞋材, 交联发泡, 吸尘材料。弹性优异, 高可挠性。

北京有机: 14-2、18-3、155、11e617

台湾台聚: ue629、ue630、ue659、ue3330韩国: Vs430、vs440、va600、va800、Vs430.