

克耐特专业木工锯片/刨花板锯片300*3.2*30*96T

产品名称	克耐特专业木工锯片/刨花板锯片300*3.2*30*96T
公司名称	佛山市顺德区乐从镇克耐特刀具厂
价格	300.00/片
规格参数	品牌:kenite 型号:300*3.2*30*96t 是否标准件:标准件
公司地址	中国广东 佛山市顺德区 乐从镇大闸黎湖工业区藤湖路
联系电话	086-075722251656 13927295186

产品详情

至亲爱的客户：克耐特锯业专业生产高档精密木工和铝合金专用锯片，德国工艺生产线，锯片质量保证，请放心购买，若有任何掉齿等质量问题请联系我们调退货，感谢对克耐特的信任，合作愉快！

1：您还在为采购找一片性价比高的木工锯片和铝合金锯片而烦恼吗？

2：您是否遇到锯片有崩爆边、毛刺、锯路、掉齿、碎齿的难题？

3：您是否想知道为什么原装进口锯片价高依然不耐用，性价比低？4：您还在为网络上的价格透明化而担忧吗？5：您还在为不能找一个可以完全信赖的厂家而烦恼？

克耐特锯业为您解决一切难题

1：克耐特锯业专业生产高档精密木工和铝合金等锯片，提供定制服务，所以我们可以给您提供性价比超高的产品。2：克耐特锯业运用德国工艺，进口合金材料，11年的锯片制造技术，保证锯片的质量，解决您锯片的一切难题。3：克耐特锯业提供完整的售后服务，支持15天无理由退货，售后咨询等，是您完全可以信任的厂家。

购买零风险解释如下1：有任何质量问题我们包退包换包邮费。2: 15天无理由退货（除定制产品），非质量问题需退货（运费买家承担，）3：我们给每个客户安排一个客服专员，有任何需要帮助的都可以联系我们，我们不单单提供给您高档精密的锯片，还有用心责任您的售后问题。

只要您给我们一次合作机会，我们就可以证明克耐特锯业是您值得信赖的厂家。

卖点1：11年造锯经验，因为专注，所以专业，给您带来精密锯片新体验。卖点2:我们运用德国工艺，进口合金，独有的造锯技术，保证了每一块锯片质量。

卖点3：为您定制属于您的专业高档锯片。

一：购买流程：

1、选产品立即订购/加入进货单 我的进货单（可以修改产品和数量） 确认订单信息（填写地址、运费） 提交生成订单--联系我们修改价格和运费 付款 发货 确认收货 留言好评（交易完成）。

二、付款方式选择：

1：在线支付：适合有支付宝账号或者网银客户；

2：分阶段付款：适合交货期长或者定制需求客户；

3：货到付款：适合无支付宝或网银账户，不清晰在线支付客户（目前支持宅急送 圆通速递 顺丰速运 全一快递 联邦快递（买家承担服务费，派送范围以快递或物流为准，以实际情况为准）；

4：直接汇款：

银行账号：6228-4814-5443-9597517 中国农业银行

6222-0220-1300-2709831 中国工商银行

支付宝账号：925351555@qq.com

三：经销代理需求：

若您需要经销代理kenite品牌，请进入网站“经销代理”栏目简单了解，详情请电话咨询；魏经理 13927295186

四：定制需求：

你若需定制或批量采购锯片请在线或者电话联系我们要合同，根据你的需求签订定单合同，双方签字和盖章，选择适合的付款和交货方式。

赶紧拨打电话：

13927295186联系魏经理说您需要订购产品

品牌：kenite（克耐特）

品名：刨花板锯片

规格：300 × 3.2 × 30 × 96t

材料：硬质合金 焊片 钢板激光切割基体

适用板材：刨花板 中高密度板 贴面板

亲爱的客户：此价格已经公开，可以直接在线支付拍，有问题可以直接旺旺在线联系或者电话沟通。

欢迎各经销和贸易商定制各种规格木工和金属切割锯片

规格表：

外径(d)mm	齿宽(b)mm	厚度(b) mm	内径(d)mm	齿数 (z)	齿形(c)	用途(u)
300	3.2	2.2	30	96	平梯	刨花板 中高密度板 实木横截

产品细节图：

锯片结构图和齿形：

安全使用锯片

1、 所配设备应具备安全保护装置，如：防护罩，断电刹车，过载保护等。

applied machine shall be equipped with safety devices, such as protective cover, power-off brake and overload protector.

2、 检查锯片有无损坏，齿型是否完整，锯板是否平整光洁，以及有无其他异常现象，以确保使用安全。

check if the saw blade is scratched, if the edge is complete and if the blade sheet is flat and clean to ensure the safe status.

3、 确保机器状态良好，主轴无变形，无径跳，轴径公差为h7。保证锯片回转方向与机器主轴回转方向一致。

ensure the sound condition of the machine including but not limited to no transformed bearing, no track jump and the tolerance is h7. reversing direction of blade shall be the same with that of main bearing.

4、 法兰盘内径与锯片内径一致，外径应不小于锯片外径的1/3，并确认其表面平整光洁，无变

形，无端跳。保证锯片内径与机器轴径之间无过大间隙，安装好法兰盘，装好定位销，拧紧螺母。

internal diameter of flange plate should be the same with that of the blade. external diameter should be no smaller than 1/3 of external diameter of the small blade. the surface should be flat and clean without transformation and end jump. avoid too big gap between the blade and the bearing in terms of internal diameter. after installation of flange plate, set up the positioning pin and fasten the nut.

5、 工作时，发现声音和振动异常、切割面粗糙、或产生异味时，必须立即终止作业，及时检查，

排除故障以免发生意外事故。

if any noise, vibration or unsmooth surface or bad smell is detected, please stop the operation immediately and a check should be conducted shortly to avoid any possible accident.

硬质合金圆锯片的修磨

当锯片不再锋利，切断横截面粗糙，必须对锯片进行修磨，否则对切割效果有很大的影响，导致锯片使用寿命缩短，有以下情况须进行修磨更换处理：

1：使用锯片的机器耗能显著增加

2：加工材料时，有明显崩裂现象

3：合金刀头的刃口磨损达到0.02mm

锯片的修磨，应到专业的修磨机器或公司进行修磨，确保锯片长期高效使用。

欢迎随时联系

客户经理：魏先生

手机：13927295186

电话：0757-28909815

传真：0757-23637917

qq: 925351555

再次郑重承诺：

1：有任何质量问题我们包退包换包邮费。2: 15天无理由退货（除定制产品），非质量问题需退货（运费买家承担）3：我们给每个客户安排一个客服专员，有任何需要帮助的都可以联系我们，我们不单单提供给您高档精密的锯片，还有用心责任您的售后问题。

克耐特锯业为您带来专业高档的锯片新体验，期待能与您合作!

"克耐特专业木工锯片/刨花板锯片300*3.2*30*96T"的是否进口为否，加工定制是是，材质为硬质合金，型

号是300*3.2*30*96T，标准编号为欧标，是否标准件是标准件，规格为300*3.2*30*96T，是否涂层是非涂层，品牌为KENITE，用途是刨花板锯片，样品或现货为样品，适用机床是推台锯，精密裁板锯