

四氟盘根|聚四氟乙烯盘根|PTFE盘根

产品名称	四氟盘根 聚四氟乙烯盘根 PTFE盘根
公司名称	扬中市福达绝缘电器有限公司
价格	100.00/千克
规格参数	盘根材质:四氟盘根 是否进口:否 品牌:福达氟塑
公司地址	扬中市三茅镇扬子东路（板沙农场）
联系电话	88328870 18652739466

产品详情

详细信息

产品名称：聚四氟乙烯盘根

特征：

- 1、绝缘性：用作电气绝缘件，密封件和防粘材料
- 2、使用温度：-180 至+250 。
- 3、自润滑性：具有塑料中最小的摩擦系数，是理想的无油润滑材料。
- 4、不燃性：限氧指数在90以下。
- 5、耐化学腐蚀和耐候性：除熔融的碱金属外，聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸，甚至在王水中煮沸，其重量及性能均无变化，也几乎不溶于所有的溶剂。
- 6、具有对所有已知固体材料中摩擦系数最低，聚四氟乙烯光滑异常，连冰都比不过它。

规格：3mm到200mm，标准长度为1米,可定制各种长度（m）。

特别申明：单价需根据客户的数量、规格、材质来定制要求计算，详情请商谈确定，谢谢合作！

测试参数

纯聚四氟乙烯板材、棒、管、垫片被广泛使用，但是不能用于强氧化剂如发烟硫酸和发烟硝酸，王水和氟。

规格

技术参数：	行业标准	测试结果
密度		2.1—2.3g/m ³
压缩性能	astm f36-99	10%—15%
弹性性能	astm f36-99	>50%
拉伸强度性能		18mpa
温度		-200—260
压力		4.0mpa
应力松弛性能	astm f38-00	70
断裂伸长率	astm d1780-06	348%

sgs产品检测报告

检测报告

产品包装

扬中市福达绝缘电器有限公司是以生产聚四氟乙烯，尼龙制品，液压密封件为主的专业制造公司。从1989年起公司开始生产聚四氟乙烯棒、板、管，本公司生产的聚四氟乙烯制品包括棒材，板材，管材，型材，化工管道密封环，机械无油润滑零件。多年来本公司以优质的产品，优良的服务赢得了国内各地用户的好评以及美国，墨西哥，韩国等一些国外用户的青睐。

本公司将不断努力,使本公司的产品及效益更上一个台阶。

工厂组图

生产设备

仓库

全国仓库布局

我们原料供应商

展会展览

产品应用领域：

"四氟盘根|聚四氟乙烯盘根|PTFE盘根"的型号为福达氟塑，是否标准件是标准件，品牌为福达氟塑，样品或现货是样品，是否进口为否，使用压力是18（MPa），盘根材质为四氟盘根，使用温度是260（ ）