## 南京韵涛 DX-2线切割工作液/切割液 优质型 招代理商

产品名称	南京韵涛 DX-2线切割工作液/切割液 优质型 招代理商
公司名称	南京韵涛化工科技有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	类别:乳化切削液 性能:防锈切削液 溶解性:油性切削液
公司地址	南京市栖霞区燕子矶街道和燕路522号之1号
联系电话	13376086567 18652930808

## 产品详情

南京韵涛dx-2切割液厂家供应 优质型 dx-2线切割工作液

优质品!正宗南京 老配方dx-2线切割液质量三包!

红桶为优质型,质量可比正宗达兴,蓝桶为普通型,性价比很高!!!

空白地区招代理商,每个地区一位代理商!

冬季绝无 化不开现象,正常自来水保证化的开(1)!

油耐用,使用周期长,割的高,防锈好等优点,超群技术,欢迎广大经销商前来洽谈!

订购办法:本厂采取款到发货,或者物流代收(物流不可以代收的地区可采取支付宝交易)使用方法:

1、此工作液无毒,使用方便,常用浓度为1:10-12。使用前先倒乳化液,再缓缓加入普通自来水(忌用井水等硬水),边加边搅拌。搅拌均匀即可使用。冬天北方地区可用10-15 的温水进行搅拌,再加普通自来水冲淡。

2、本品用于磨床的使用方法与上述线切割机床使用方法相同,配比浓度为1:20-25。

本品与公司dx-4型混用效果更好,但必须按原比例稀释后再在使用时混合。

## 使用周期和使用量:

以8小时为一个班次,可连续使用10个班次以上,先切割机床单班每月用量约为6~10公斤。

## 注意事项:

- 1、必须专桶专用密闭存放,置于阴凉干燥处。保存期半年。
- 2、在保存与使用中,不得与其他杂物、废液混合。

"供应南京韵涛 DX-2线切割工作液/切割液 优质型 招代理商"的CAS为混合物无CAS,产品规格/型号是DX-2,类别为乳化切削液,执行标准是DX-2企业标准,主要用途为DX-2切割液为防锈、润滑、冷却、清洗、灭弧,性能是防锈切削液,PH为8-10,溶解性是油性切削液