## 特价 Cond 3210手持式电导率测定仪 原装进口 现货

产品名称	特价 Cond 3210手持式电导率测定仪 原装进口 现货		
公司名称	上海雨沃仪器设备有限公司		
价格	11500.00/台		
规格参数	加工定制:是 品牌:德国wtw 型号:cond3210		
公司地址	上海市松江区石湖荡镇松蒸公路北侧标准厂房5 幢-10		
联系电话	17317483665 17317483665		

## 产品详情

联系我	销售:
welcome shop	雨沃:
	售后:
	德沃:

cond 3210手持式电导率/电阻率/tds/盐度测试仪				
*可测量电导率,电阻率,盐度,tds和温度*可连接各种				
标准电导率电极,不同电极可分别设定测量配置参数				
*自动量程,自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.5				
%* 电导常数可自动校准或手动调节* 存储功能,可手				
动存储200组测量数据,每组数据包括测量值,温度,日				
期,时间,编号及测量时的校准状态等*				
背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)				

尺寸	180 × 80 × 55mm					
	0.4kg(不含电源适配器)					
 机械结构	防护等级	ip67				
环境条件	保存温度	-25 ~ +65				
	工作温度	-10 ~ +55				
 电源						
测量参数		分辨率	精度			
电导率[ μ s/cm]	0.000 ~ 1.999*0.00 ~ 19.99 **0.0 ~ 199.9200 ~ 1999	0.0010.010.11	± 0.5%			
电导率[ms/cm]	2.00 ~ 19.9920.0 ~ 199.9200 1000	~ 0.010.11	± 0.5%			
电阻率[ohm*cm]	0.00 ~ 9.9910.0 ~ 99.9100 ~ 9	990.010.11	± 0.5%			
电阻率[kohm*cm]	1.00 ~ 9.9910.0 ~ 99.9100 ~ 9	990.010.11	± 0.5%			
电阻率[mohm*cm]	1.00 ~ 9.9910.0 ~ 99.9100 ~ 9	990.010.11	± 0.5%			
盐度sal	0.0 ~ 70.0	0.1	± 0.1			
tds	0 ~ 1999mg/I0 ~ 19.99	10.010.1	± 0.5%			
	g/I0 ~ 199.9 g/I					
温度t[ ]	-5.0 ~ <b>+</b> 105.0	0.1	± 0.1			
电导常数c	自动校准	0.450 ~ 0.500cm-10.800 ~ 0.880cm-1				
	手动调节	0.010cm-1(固定值)0	0.090 ~ 0.110cm-10.250 ~ 25.000cm	-1		
参比温度	可调	20 或25				
 标准配置						
2ca201		cond 3210 set1,主机,tetracon 325电极,携带箱,1413 µ s/c m标准液,电极支架,烧杯,4aa1.5v电池,使用手册,光盘				
2ca202		1	tracon 325-3电极/3米线,携带箱,1 及支架,烧杯,4aa1.5v电池,使用手			
2ca204		· ·	325/01电极,携带箱,电极支架,烧 =册,光盘			
选购附件						
301960		tetracon® 325电导率 导常数k=0.475cm-1	电极,内置温度传感器,1.5米线,电			

<sup>&</sup>quot;特价正品 Cond 3210手持式电导率测定仪 原装进口 现货"的型号为Cond3210,测量范围是0.000 μ S/cm-10 00mS/cm, 0.00ohm\*cm-999Mohm\*cm,0-199.9g/I, 0.0-70.0,-5.0-+105.0, 品牌为德国WTW,加工定制是是