

## 特价供应LED专用KJLF600经济型无铅仪表六温区回流焊

产品名称	特价供应LED专用KJLF600经济型无铅仪表六温区回流焊
公司名称	深圳乐科自动化设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	类型:无铅回流焊接机 品牌:乐科
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥新发工业区上坊工业园B栋贰楼西面
联系电话	0755-33193528 15920095101

## 产品详情

厂家直销，全网最低价，

库存充足，送货上门，一年保修

产品图片、价格、属性、仅供参考，

详情请来电或旺旺咨询，真诚期待与您合作！

一，kjlf600型号：

整机技术参数

加热温区数量

上面6个大循环加热区,下面6个补偿加热区。

加热方式

平面缠绕式两侧发热线加热，增压式风道，点对点变频马达的热交

	马达驱动
加热区长度	2200mm
冷却区数量	1 ( 风扇强制风冷系统 )
冷却区长度	300mm
传送网带宽度	300mm
pcb尺寸	50 ~ 300mm
pcb限制高度	25mm
传输方向	l r ( r l ) 可选
传送方式	网带
	=
运输带高度	880 ± 20mm
pcb运输速度	0 ~ 1.8m/min
pcb温度分偏差	± 2
温度控制精度	± 1-2 ( 静态 )
温度控制范围	室温 ~ 300 可设置
适用焊料类型	无铅焊料/有铅焊料
控温方式	pid+ssr
使用元件种类	csp、0201chip等单/双面板
停电保护	延时关机
电源	3 、 380v、 50hz
启动功率	20kw
工作功率	7kw
升温时间	approx.20min
机身尺寸	l3500*700*1300mm
净重	500kg

### 独特先进长寿的加热系统

- 1.采用世界领先的大循环技术，把整个炉胆分为6个独立的小区。热风从吹风口吹出后经过一个炉膛回风口回收回去，而在回收的过程中，又不断的与炉膛其他出风口吹出的气体，致每一块pcb上的温度曲线平均，使其焊接精度不受到影响。
- 3.各温区因采用模块化设计，耐高温长轴热风马达和高热能镍铬发热管。从室温到恒温小余20分钟。
4. 抽屉式发部件结构：此结构维修十分方便快捷，15分钟可实现完整的更换工作。传统的发热架最快也需要2个小时。（传统的发热部件维修时需要拆掉网带。不但耽误时间，还会造成机器的损伤。）

### 可靠平稳的传输系统

- 1.网带耐高温不变形，吸热量小。

### 稳定可靠的电气控制系统

- 1.控制系统采用汇邦温控表，稳定可靠。
- 2.控制软件功能强大，具有灵活的工艺参数控制。电气元件全部采用品牌，所有信号线屏蔽处理。
- 4.温度模块自整定，冷端自动补偿，温度控制在 ± 1 。

## 冷却及便捷助焊剂回收系统

1.强制冷却系统采用两段强制运风冷却温区，满足无铅制程；冷却曲线平滑、无突变，充分热交换，冷却速率最大可达-5 /s。

2.助焊剂收集系统，可长期保持炉膛清洁，废气排放更加环保。

3.无滤芯设计，清洁非常方便。

"特价供应LED专用KJLF600经济型无铅仪表六温区回流焊"的作用原理为脉冲，作用对象是金属，工作电压为7KW，焊接时间是5，类型为无铅回流焊接机，产品别名是KJLF600经济型无铅仪表六温区回流焊，重量为500（kg），动力形式是其他，型号为KJLF600，最大有效尺寸是L3500\*700\*1300MM（mm），材料及附件为焊材，电流是交流，品牌为乐科，用途是焊接