

Amodel苏威PPA(Amodel中国)

产品名称	Amodel苏威PPA(Amodel中国)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	介绍:Amodel 索尔维系列
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

Amodel A-1133 HS含33%玻纤,通用型,热稳定注射成型

Amodel A-1133 NL WH 505含33%玻纤,高反射率,色,用于LED注射成型

Amodel A-1145 HS含45%玻纤,通用型,热稳定注射成型

Amodel A-1565 HS含65%矿物纤维/玻纤,热稳定注射成型

Amodel@ A-1933 HSL含33%玻纤增至强,耐乙醇,热稳定,润滑型注射成型

Amodel A-4122 HR WH
117含22%玻纤,高反射率,白色,用于LED,成型周期短,水温模具水温模具注塑成型

Amodel A-4122 LS WH
678含22%玻纤,高反射率,白色,用于LED,成型周期短,水温模具,光稳定水温模具注塑成型

Amodel A-4122 NL WH 905含22%玻纤,高反射率,白色,用于LED,成型周期短,水温模具注射成型

Amodel A-4160 HSL含60%玻纤,高模量,成型时间短,水温模具,热稳定,润滑型水温模具注塑成型

Amodel@ A-4422 LS WH118含22%矿物纤维,高反射率,白色,用于LED,
成型时间短,水温模具,光稳定注射成型

Amodel AE-4133含33%增至强玻纤,加工现代汽车电子部件时,可水温模具成型注射成型

Amodel AE- 893030% glass fiber for modern Auto E/E environments注射成型

Amodel@ AE-8935 35% glass fiber for modern Auto E/E environments注射成型

Amodel AE-8950 50% glass fiber for modern Auto E/E environments注射成型

Amodel AFA-6133 V0 Z含33%玻纤,阻燃,高流量,水温模具水温模具注塑成型

Amodel AS-1133 HS含33%玻纤,用于厚壁部件(> 3mm),热稳定注射成型

Amodel AS-1145 HS含45%玻纤,于厚壁部件(> 3mm),热稳定注射成型

Amodel AS-1566 HS含65%矿物纤维/玻纤,用于厚壁部件(> 3mm),热稳定注射成型

Amodel AS-1933 HS含33%玻纤,用于厚壁部件(> 3mm),耐乙醇,热稳定注射成型.

Amodel@ AS-1945 HS含45%玻纤,用于厚壁部件(> 3mm),耐乙醇,热稳定注射成型

Amodel AS-4133 HS含33%玻纤,用于厚壁部件(> 3mm),成型时间短,水温模具,热稳定,润滑型水温模具注塑成型

Amodel AS-4133 L含33%玻纤,用于厚壁部件(> 3mm),成型时间短,水温模具,润滑型水温模具注塑成型

Amodel@ AS-4145 HS含45%玻纤,用于厚壁部件(> 3mm),成型时间短,水温模具,热稳定,润滑型水温模具注塑成型

Amodel AT-1116 HS含16%玻纤,抗冲击改性,热稳定注射成型

Amodel AT-6115 HS含15%玻纤,抗冲击改性,高流量,水温模具,热稳定水温模具注塑成型

Amodel@ AT-6130 HS含30%玻纤,抗冲击改性,高流量,水温模具,热稳定厂[快资讯]你的专属资讯平台|

Amodel 索尔维系列是由 Amodel 中国生产的一款高性能工程塑料。本文将从多个角度介绍该系列产品的特点和优势,以引导客户购买。

1. 物理特性:

材料: Amodel 索尔维系列塑料采用优质原料制造,具有高耐热性和优异的机械性能。

耐热性: Amodel 索尔维系列塑料能够在高温环境下保持稳定性,长期使用温度可达180 。

机械性能: 该系列塑料具有出色的刚度和强度,适用于要求高力学性能的工程应用。

化学性能: Amodel 索尔维系列塑料对常见化学品具有良好的耐腐蚀性,可在多种工业领域中使用。

2. 应用领域:

汽车行业: Amodel 索尔维系列塑料因其优异的耐热性和机械性能,被广泛应用于汽车发动机罩、传感器组件等高温环境零部件。

电子行业: 该系列塑料具有优异的电气绝缘性能和阻燃性能,在电子设备外壳、插座、连接器等领域有广泛应用。

工业领域：Amodel

索尔维系列塑料的耐热性和耐腐蚀性使其成为化工设备、管道、阀门等工业设备的理想选择。

3. 成型加工：

Amodel 索尔维系列塑料适用于传统的注塑成型工艺，可以通过jingque控制成型参数来获得所需的产品性能和尺寸。此外，该系列塑料还可以进行热压成型、挤出成型等加工方式，满足不同工程应用的需求。

4. 环保与可持续发展：

Amodel 中国致力于环保与可持续发展，Amodel 索尔维系列塑料采用可回收材料制造，符合环保要求。该系列塑料具有较长的使用寿命和出色的性能稳定性，减少了对资源的消耗和废弃物的产生。

通过以上介绍，相信您对 Amodel 索尔维系列塑料有了更深入的了解。作为上海众顿塑化有限公司，我们作为该系列的指定经销商，可以提供全方位的技术支持和售后服务。如果您对 Amodel 索尔维系列塑料感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待与您的合作！