KEL 科陆电子 - 浮动连接器 DT 系列

| 产品名称 | KEL 科陆电子 - 浮动连接器 DT 系列 |
|------|--|
| 公司名称 | 奎茂电子科技(深圳)有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | KEL 科陆:传输性能满足SATA Rev3.0 DT 系列:XY方向浮动量可确保 ± 0.5mm(DT) |
| 公司地址 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 85号万科时代广场3B写字楼1001-2 |
| 联系电话 | 0755-23327762 15920028059 |

产品详情

DT / DT-

FS系列连接器在具备0.5mm间距浮动式连接器性能的同时,可对应SATA标准规格的高速串行信号传输。

应用控制

传输性能满足SATA Rev3.0的所有规范要求。(差分阻抗:100 ± 15%)

XY方向浮动量可确保±0.5mm(DT)、±1.0mm(DT-FS)。

拥有有效嵌合长度为1.5mm(水平连接时为1.7mm)的高信赖设计。

为了实现ESD/EMC(静电释/电磁兼容)准备了带外壳类型产品。

连接方式对应堆叠、水平、垂直,可实现三维连接。

支持8mm~30mm的堆叠高度。 请注意,不同产品类型支持的堆叠高度存在差异。

提供极数范围为30~240极的9类产品。 请注意,不同产品类型对应的极数存在差异。

接点呈圆弧状,能有效减少异物吸附。

DT00-080S-T DT00-140S-T DT00C-140S-HB DT01-030FS-10-T DT01-030L

DT01-030S-T

DT01-040S-T

DT01-060FS-10-T

DT01-060S-T

DT01-080FS-10-T

DT01-080S-T

DT01-100FS-10-T

DT01-100S-T

DT01-140L-TR

DT01-140S-T

DT01-160S-T

DT01-240S-T

DT01E-060S-T

DT01E-060S-T-1

DT01E-080FS-10-T

DT01E-120FS-10-T

DT10-060S-20-T

DT10-080S-20-T

D 1 10 0000 20 1

DT10-140S-20-T

DT10C-140S-10

DT11-030L

DT11-030S-10-T

DT11-030S-15-T

DT11-030S-20-T

DT11-040S-10-T

DT11-040S-15-T

DT11-060L

DT11-060S-10-T

DT11-060S-15-T

DT11-060S-20-T

DT11-080L

DT11-080S-15-T

DT11-080S-20-T

DT11-100L

DT11-100S-10-T

DT11-100S-15-T

DT11-100S-17-T

DT11-100S-20-T

DT11-120S-15-T

DT11-1205-13-

DT11-140S-10-T

DT11-140S-15-T

DT11-140S-17-T

DT11-140S-20-T

DT11-160S-10-T

DT13-060S-8-T