

# 凌波牌 1/2TDB-180 高压锅炉泵 三级 耐用

产品名称	凌波牌 1/2TDB-180 高压锅炉泵 三级 耐用
公司名称	阳春市凌波机电泵业有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	品牌:凌波 型号:1/2tdb-180 压力:1.7-1.8 ( mpa )
公司地址	阳春市合水镇茶河工业区
联系电话	13623076258 18926364051

## 产品详情

型号	功率 kw	最大吸程 m	最大流量 m3/h	最大扬程 m	配管 内径	电压v	包装尺寸cm	重量
1/2tdb-25	0.18	6-8	1	25	1/2	220/380	26.5 × 16 × 21	
1/2tdb-30	0.25	6-8	1.1	30	1/2	220/380	26.5 × 16 × 21	
1/2tdb-40	0.33	6-8	1.2	40	1/2	220/380	26.5 × 16 × 21	
1/2tdb-65	0.55	6-8	1.3	65	1/2	220/380	26.5 × 16 × 21	

1/2tdb-80	0.75	6-8	1.5	80	1/2	220/380	26.5 × 16 × 21
1/2tdb-100	0.75	6-8	1.5	100	1/2	220/380	26.5 × 16 × 21
1/2tdb-120(双级)	1.1	6-8	3	120	1/2	220/380	26.5 × 16 × 21
1/2tdb-65 (热油)	0.75	6-8	1.3	65	1/2	220/380	26.5 × 16 × 21

请各位亲下单前跟客服联系，了解水泵的用途跟使用环境！再下单！好避免不必要的误会跟麻烦！谢谢合作！

可订做热水循环泵，热油循环泵等，但价格不一样！

可根据客户需要订做其他型号。。。

注：有黑色电机，有蓝色电机，亲们，下单的时候要注意哦，没有注明的，就按我司库存有什么颜色电机就出什么颜色的，，，因公司产品电压有单相220v和三相380v的，所以亲们下单的时候要注意是要多少伏电压的！店里的所有产品价格都是电压单相220v的价格，电压三相380v的比单相220v的要加多20元/台，请悉知！因电压三相380v的产品库存少，如需要时最好联系客服，问清楚有没有现货，避免不必要的麻烦！

望谅解！

用途及特点：

最新研制的1/2tdb系列高压泵，采用最新工艺，新材料。具有不生锈、体积小、重量轻、扬程高、节约电能，同时解决了以往锅炉泵使用寿命短的缺陷，本系列泵是专为更新改造的新系列工业蒸汽锅炉配套的高效节能产品，不仅适用于中、低压锅炉给水，也适用于工厂、城市高扬程输水。1/2tdb系列高压旋涡水泵，广泛用于蒸烫蒸汽发生器、小型蒸汽锅炉给水泵，（tpn70、tpn80实际扬程比tpn70的高），tdb 80压力最高可以达到0.8mpa，tdb-100压力最高可以达到1.0mpa，tdb-120采用双级叶轮压力最高可以达到1.2mpa，tdb-160采用三级叶轮压力最高可以达到1.6mpa，tdb-180采用三级叶轮压力最高可以达到1.8mpa，可以调整压力和流量。同时还可装配稳压溢流和回流搞拌农药装置作喷雾泵用，此喷雾泵绝对保证质量.可广泛应用于环保，果树，园林，架棚，瓜果的喷药喷肥和猪栏、家禽消毒，也适用于甲醇燃烧机,甲醇锅炉,甲醇炉头等。也是建筑行业刷洗施工的高效设备之一，在造纸

，滤油，等方面有广泛应用。“没有最好只有更好”是我们不变的追求！我公司可根据顾客要求进行包装。

使用条件及注意事项：

- 1、输送介质温度：-20 ~ 100 ，泵进口压力不得超过0.59mpa ( 6kgf/cm<sup>2</sup> )；
- 2、水中固体杂质体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；
- 3、电源频率为50hz，单相电压220v、三相电压380v，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍；
- 4、使用前，要把贮水箱内灌满水，通电几十秒后就能自动出水。

"供应凌波牌 1/2TDB-180 高压锅炉泵 三级 耐用"的压力为1.7-1.8 ( Mpa )，原理是漩涡泵，泵轴位置为卧式，材质是不锈钢，型号为1/2TDB-180，流量是2个立方，规格为1.5KW，适用范围是用于环保，果树，园林，架棚，瓜果的喷药喷肥等，品牌为凌波，用途是增压泵，驱动方式为电动，性能是高压，小型锅炉泵供水，电机为1500W