HTK-3020 水性流平剂 润湿流平剂 动感流平剂 高保湿流平剂

产品名称	HTK-3020 水性流平剂 润湿流平剂 动感流平剂 高保湿流平剂
公司名称	上海鸿涂实业有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:htk 型号:3020 溶解性:水性
公司地址	上海宝山区
联系电话	021-33913012，56183013 13817419466

产品详情

3020流平剂系有机硅丙烯酸酯类涂料添加剂。

3020流平剂是一种新型高效的有别于传统聚胺酯流平剂的乳胶漆、水性涂料专用流平剂。

水性涂料因其特殊性，需选用高效润湿剂，从而能大限度发挥钛白粉以及其他颜料的遮盖效率。防止因润湿不好而很难分散的弊病，使钛白粉以及其他颜料无法完全分散开，而得不到目的遮盖率。

pe-100水性润湿剂是一种乳胶漆高效型非离子润湿剂，对各种有机、无机颜料均有很好的润湿性，能有效地降低水与颜料的表面张力，增强附着力，是一种多用途的表面活性剂。在乳胶漆中作为颜填料分散的润湿添加剂，添加量少，能迅速降低高速分散时的粘度，并能有效防止调色时产生的浮色、发花等现象。

u 一般特性（非规格）

外观：	无色透明粘稠液体
活性%：	99%
ph值（10%水溶液）：	6.0～7.0
浊点（℃）	74～79
密度（20℃）	1..1g/cm3

u 特点

对各种无机、有机颜填料的表面有优良的润湿性能；

润湿能力强，能很好的降粘；

尤其适用于难分散体系，如超细重钙、滑石粉、高岭土等；

优良的稳泡性，降低起泡性；

可改善漆膜对多种底材的润湿性；

有助于防止外墙调色体系的浮色、发花；

u 使用建议

建议用量（wt%,以颜填料重量计）：对无机粉料0.1～1.0%，对有机粉料0.1～5.0%。

u 包装与储运

本品按非危险品储运，密封下储存，置于阴凉干燥通风处，有效储存期为一年；

30kg、200kg包装。

"批发润湿流平剂 水性流平剂HTK-3020"的型号为3020，品牌是HTK，含量为100（%），溶解性是水性

消泡剂请点下面链接》》

矿物油消泡剂 NXZ-A消泡剂
HTK-202消泡剂 水性通用型消泡剂

HTK-208改性有机硅消泡剂

HTK-3040厚浆型消泡剂 弹性消泡剂

水性胶黏剂,边油、果冻胶消泡剂 凯米库商城
F-111消泡剂 抑泡剂

HTK-2082聚醚消泡剂,水性木器漆/工业漆消泡剂 A100消泡剂
分子级消泡剂A10

原装诺普科NXZ消泡剂 nopco nxz消泡剂

分散剂请点下面链接》》》

HTK-5027B铵盐分散剂

HTK-998色浆分散剂 水性颜料分散剂

HTK-5026铵盐分散剂

HTK-6066超分散剂

HTK-6096高分子嵌段分散剂 超分散剂

HTK-2090碳黑分散剂 有机颜料分散剂

HTK-2089碳黑分散剂

DT7088电子陶瓷制品专用的分散剂

诺普科5040分散剂 颜料分散剂5040 大桶

凯米库 水性分散剂5040分散剂 润湿分散剂