

# 高效通用消泡剂 诚招全国代理

产品名称	高效通用消泡剂 诚招全国代理
公司名称	广州冠志化工有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	型号:os-5202, os-5201 产品规格:诚招全国代理 用途、使用范围:水性涂料, 粘合剂, 乳胶漆, 水性油墨等
公司地址	广州市萝岗区科学大道101号7层728房
联系电话	13926085105

## 产品详情

### os-5202高效消泡剂说明书

#### 一、产品介绍：

os-5202消泡剂是一种疏水改性有机硅及矿物油为主要成份的消泡剂，通用型高效消泡抑泡剂，水分散性较好，可用于内外墙乳胶漆和其他水性涂料体系中。

#### 二、典型特性：

1.组成 疏水改性二氧化硅及矿物油的混合物

2.外观 淡黄色半透明液体

3.离子性 非离子

4.有效成份 100%

5.ph值 7.0 (1%水分散液)

#### 三、独特性能：

- 1.通用型高效稳定的消泡能力；
- 2.使用方便，与多中水性体系相容性好；
- 3.适用于多种非离子、阴离子、阳离子体系；
- 4.对涂膜无不良影响。

#### 四、使用建议：

- 1.建议用量：0.1-0.5%（体系总重量）；
- 2.建议分两次加入（研磨和调漆）；
- 3.若有缩孔鱼眼现象，建议仅在分散段加入本品，调漆段选用其他矿物油类消泡剂；
- 4.本品若有沉淀分层属正常，使用前充分搅拌均匀，不影响效果

#### 五、包装、储存：

15kg，25kg

本品为非易燃易爆危险品，应储存于5-40℃通风干燥环境，避免暴晒、冷冻；用后应密闭容器；有效期12个月。

#### 六、使用安全：

本品切忌进入口、鼻、眼中，如进入需用大量清水冲洗，严重时请速就医。

### os-5201高效通用消泡剂说明书

#### 一、产品介绍：

消泡剂os-5201是一种矿物油及硬脂酸酯混合物，具有优异的消泡抑泡能力，难溶于水。适用于各种水性体系的消泡。

#### 二、典型特性：

1.组成 硬脂酸酯、矿物油的混合物

2.外观 乳白色至浅黄色浑浊液体

3.离子性 非离子

4.有效成份 100%

5.ph值 7.0 (1%水分散液)

6.水分散性 在水中较难分散

### 三、独特性能：

- 1.通用性强，消泡快速，抑泡持久；
- 2.良好的相溶性，副作用小；
- 3.使用环境ph范围广；
- 4.广泛适用于乳液、涂料、色浆、油墨等各种水性体系。

### 四、使用建议：

- 1.建议用量：0.1-0.6%（体系总重量）；
- 2.建议分段加入，分散、研磨、调漆各加1/3；
- 3.本品若有沉淀分层属正常，使用前搅拌均匀，不影响效果。

### 五、包装、储存：

25kg、40kg

本品为非易燃易爆危险品，应储存于5-40 通风干燥环境，避免暴晒、冷冻；用后应密闭容器；有效期12个月。

### 六、使用安全：

本品切忌进入口、鼻、眼中，如进入需用大量清水冲洗，严重时请速就医。

广州冠志化工有限公司

地址：广州市天河区东圃镇圃兴南路中邦商务中心a213室

电话: 020-82567990 传真：020-82562072

联系人：李浩13926597800

网址：www.gzguanzhi.com.cn e-mail:13926597800@139.com

"厂家供应高效通用消泡剂"的CAS为专业生产水性助剂，水性PU树脂，包装规格是15KG,25KG,200KG，型号为OS-5202，OS-5201，用途、使用范围是水性涂料，粘合剂，乳胶漆，水性油墨等，品牌为冠志助剂，产品规格是诚招全国代理，半透明液体为100%含量