

铸造涂料专用有机膨润土 上海现货 凤府出品 值得信赖

产品名称	铸造涂料专用有机膨润土 上海现货 凤府出品 值得信赖
公司名称	上海凤陈粉体材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:400(目) 原产地:浙江
公司地址	青浦区华新镇华腾路1288号1幢1层A区157室
联系电话	86 21 59113383 13701670367

产品详情

一、产品特性：

该有机膨润土是以天然钙基膨润土为原料经高度提纯、改型、有机改性的有机膨润土，主要适用于低中极性溶剂的油漆、油墨等产品。具有：

- (1) 高粘度：产品在低中极性溶剂或树脂体系中具有较高凝胶粘度和很强的触变性。
- (2) 易分散：产品在适量的极性活化剂的作用下，分散速度和凝胶速度快，并且分散细度小。
- (3) 抗沉降：产品在体系中具有抗沉降的能力。

二、使用方法：

在常温下即可分散，建议先制成预凝胶，在研磨前加入，要获得最佳分散效果，最好使用高剪切设备。需用极性活化剂才能得到充分分散，可使用的极性活化剂有：碳酸丙烯酯、甲醇、乙醇或丙酮，极性活化剂的最佳用量可根据不同的体系调整，一般为有机土用量的30-50%之间。

三、用量：

在体系中的用量通常为0.2-2.0%（重量比）

四、包装储运：

外包装牛皮纸袋，内包装采用聚乙烯薄膜袋的双层包装，或阀口纸袋包装，重量通常为25公斤。干燥条件下存放，温度为0-30度时，质量有效期为36个月。

顶!!!您找对了。上海最大最专业的粉体生产销售企业之一!!!

安徽工厂实景

上海仓库一角实景

常备膨润土规格表

序号	规格	常用包装
1	有机膨润土	25公斤纸袋
2	无机凝胶	25公斤纸袋
3	膨润土	25公斤纸袋

我们的部分客户

产品应用的部分工程

可口可乐上海闵行工厂
上海合肥包头等万达广场
妮维雅扬州工厂

通用汽车上海工厂
上海中华烟厂 富士康苏州太原等工厂

。。。。。。还有您的垂青使用。。。。。。

我们的位置

"铸造涂料专用有机膨润土 上海现货 凤府出品 值得信赖"的颜色为白，密度是2.5 (g/cm³)，原产地为浙江，蒙脱石 是95 (%)，表观粘度为90 (mPa.s)，白度是80，类别为有机膨润土用，粒度/目数是400 (目)