

PA66 德国巴斯夫 A3WC8(A3WC8碳纤40%现货)

产品名称	PA66 德国巴斯夫 A3WC8(A3WC8碳纤40%现货)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:碳纤PA66华南总代理 型号:A3WC8原厂原包 品牌:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PA66 德国巴斯夫 A3WC8(A3WC8碳纤40%现货)

Ultramid A3WC8 物性表

由 BASF Corporation 提供

巴斯夫 A3WC8产品说明：

Ultramid A3WC8是40重量%。%碳纤维增强，热稳定，高流动PA66注塑级。

巴斯夫 A3WC8填料/增强材料碳纤维增强材料,40% ;填料按重量

巴斯夫 A3WC8添加剂热稳定剂

巴斯夫 A3WC8特性流动性高 ;热稳定性

机构评级EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规性RoHS 合规

巴斯夫 A3WC8形式粒子

巴斯夫 A3WC8加工方法注射成型

A3WC8：东莞市群发塑料有限公司长期现货，原厂原包，报告齐全，支持小样采购，期待您的来电！

碳纤维复合工程塑料尼龙pa66耐磨型号

碳纤维改性尼龙66主要是为了提升机械性能并能提升其耐磨性能。

常规型号：Hepla H7205CF（pa66+5%碳纤维）Hepla H7210CF（pa66+10%碳纤维）、Hepla H7215CF（pa66+15%碳纤维）

、Hepla H7220CF（pa66+20%碳纤维）、Hepla H7225CF（pa66+25%碳纤维）、Hepla H7230CF（pa66+30%碳纤维）、

Hepla H7235CF（pa66+35%碳纤维）、Hepla H7240CF（pa66+40%碳纤维）、Hepla H7245CF（pa66+45%碳纤维）、

Hepla H7250CF（pa66+50%碳纤维）。

超强碳纤维改性尼龙66型号：Hepla H7220XCF（pa66+20%碳纤维）、Hepla H7225XCF（pa66+25%碳纤维）、

Hepla H7230XCF（pa66+30%碳纤维）、Hepla H7235XCF（pa66+35%碳纤维）、Hepla H7240XCF（pa66+40%碳纤维）、

Hepla H7245XCF（pa66+45%碳纤维）、Hepla H7250XCF（pa66+50%碳纤维）。

玻璃纤维复合纤维增强尼龙66常规型号：Hepla H7210GF 10CF（pa66+10%玻璃纤维+10%碳纤维）、Hepla H7210GF 15CF

（pa66+10%玻璃纤维+15%碳纤维）、Hepla H7210GF 20CF（pa66+10%玻璃纤维+20%碳纤维）、Hepla H7210GF 25CF

（pa66+10%玻璃纤维+25%碳纤维）、Hepla H7210GF 30CF（pa66+10%玻璃纤维+30%碳纤维）；

Hepla H7215GF 10CF（pa66+15%玻璃纤维+10%碳纤维）、Hepla H7215GF 15CF（pa66+15%玻璃纤维+15%碳纤维）、Hepla

H7215GF 20CF（pa66+15%玻璃纤维+20%碳纤维）、Hepla H7215GF 25CF（pa66+15%玻璃纤维+25%碳纤维）、Hepla H7215GF

30CF (pa66+15%玻璃纤维+30%碳纤维) ;

Hepla H7220GF 10CF (pa66+20%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7220GF
15CF (pa66+20%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla

H7220GF 20CF (pa66+20%玻璃纤维+20%碳纤维)、 Hepla H7220GF
25CF (pa66+20%玻璃纤维+25%碳纤维)、 Hepla H7220GF

30CF (pa66+20%玻璃纤维+30%碳纤维) ;

Hepla H7225GF 10CF (pa66+25%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7225GF
15CF (pa66+25%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla

H7225GF 20CF (pa66+25%玻璃纤维+20%碳纤维)、 Hepla H7225GF
25CF (pa66+25%玻璃纤维+25%碳纤维)、 Hepla H7225GF

30CF (pa66+20%玻璃纤维+30%碳纤维) ;

Hepla H7230GF 10CF (pa66+30%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7230GF
15CF (pa66+30%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla

H7230GF 20CF (pa66+30%玻璃纤维+20%碳纤维)、 Hepla H7230GF
25CF (pa66+30%玻璃纤维+25%碳纤维)、 Hepla H7230GF

30CF (pa66+30%玻璃纤维+30%碳纤维) ;

Hepla H7235GF 10CF (pa66+35%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7235GF
15CF (pa66+35%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla

H7235GF 20CF (pa66+35%玻璃纤维+20%碳纤维)、 Hepla H7235GF
25CF (pa66+35%玻璃纤维+25%碳纤维)、 Hepla H7235GF

30CF (pa66+35%玻璃纤维+30%碳纤维) ;

Hepla H7240GF 10CF (pa66+40%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7240GF
15CF (pa66+40%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla

H7240GF 20CF (pa66+40%玻璃纤维+20%碳纤维) ;

Hepla H7245GF 10CF (pa66+45%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7245GF 15CF (pa66+45%玻璃纤维+15%碳纤维)、 Hepla

H7245GF 20CF (pa66+45%玻璃纤维+20%碳纤维) ;

Hepla H7250GF 10CF (pa66+50%玻璃纤维+10%碳纤维)、 Hepla H7250GF 15CF (pa66+50%玻璃纤维+15%碳纤维)。

碳纤维增强尼龙66加二硫化钼型号 : Hepla H7210CF 2MS (pa66+10%碳纤维+2%二硫化钼)、 Hepla H7210CF 5MS (pa66+10%碳

纤维+5%二硫化钼)、 Hepla H7210CF 8MS (pa66+10%碳纤维+8%二硫化钼)、 Hepla H7210CF 10MS (pa66+10%碳纤维+10%二硫

化钼) ;