

乙二醇锑 益阳久通 久运

产品名称	乙二醇锑 益阳久通 久运
公司名称	益阳市久通冶炼有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:久运 有效物质含量:53-57 (%) 产品规格:锑含量53%-57%
公司地址	中国 上海市宝山区 南大路643号
联系电话	86 021 66163308 13564675997

产品详情

乙二醇锑

益阳久通生产高效乙二醇锑，价格低于市场同类产品

产品质量、价格已赢得各行业客户广泛认可，欢迎来电洽谈！

产品介绍与 用途

本产品是聚酯生产所用新型催化剂，其催化剂活性优于其他聚酯催化剂，较明显地加缩聚酯反应速度，是当今聚酯生产最好的催化剂。

本产品纯度高，含杂质量少，特别是产品里几乎不含有0价锑和5价锑，含铁、重金属等以及氯化物、硫酸盐等化合物含量很低，对产品质量有很大提高，例如使产品色差小、亮度高，凝聚粒子少。特别更适合于瓶级切片和膜级切片以及差别化聚酯的生产。

用本产品做催化剂的聚酯产品其可纺性非常好，能提高下游纺丝等级品率，可以使poy纺丝断头率减少10-15%，poy纺丝组件清洗间断时间延长50%，编织停止次数减少50%。

本产品配制是物理过程，不产生任何其他物质，其乙二醇基会离解为乙二醇，会降低装置乙二醇的单耗，节省费用。

本产品乙二醇中溶解性能好，在70℃下短时间即可溶解，不需要像三氧化二锑那样150℃下长时间溶解，防止醇解产物和酯类等杂质的形成。

本产品适用性高，催化活性强，因此，凡可以使用醋酸锑、三氧化二锑作催化剂的装置都可以在不改变任何操作环境条件下使用高效催化剂乙二醇锑。

本产品具有以下优势：

- 1、不会破坏乙二醇锑的结构。
- 2、溶解温度低（70℃左右）。
- 3、无粉尘污染。
- 4、a、b、I值稳定。

产品主要用途

主要用于聚酯生产，是新型高效催化剂。

运输

本品为非危险品、易挥发，运输中应严格密封、防止受潮、雨淋和包装破损。

包装及储存

25千克，真空包装，储存在干燥通风的库房内。

"厂家供应 乙二醇锑 益阳久通"的CAS为29736-75-2，有效物质含量是53-57（%），b值为2.32，L值是96.91，品牌为久运，执行标准是GBT，主要用途为聚酯催化剂，a值是-0.65，产品规格为锑含量53%-57%