

# 在线氯离子检测仪 氯离子浓度在线监测及自动化控制

产品名称	在线氯离子检测仪 氯离子浓度在线监测及自动化控制
公司名称	哈尔滨亿唐科技有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:台湾阳曦 型号:lc-3000+
公司地址	哈尔滨市道里区兆麟街25号1栋4单元203室
联系电话	0451-87680006 13796821278

## 产品详情

氯离子含量是水质的一个重要指标，氯离子含量是判断其腐蚀性和影响产品质量的主要因素，测定氯离子含量，为确定用水质量和进行水处理提供重要依据，本仪器采用离子选择离子选择电极法，其特点为精度高，响应速度快，操作简单，外形美观，安装维护方便，通过设定标准值，可实现自动报警或自动化控制，为系统整合也提供多种输出选择，信号输出可接工业电脑或plc等功能特性；弥补了滴定法体积大、结构复杂、安装维护复杂、故障率高、需设置时间间隔，需长期添加补充化学试剂、终点判断的不确定性以及易受水质和颜色等因素干扰等缺点。

应用领域：锅炉水、循环水、纯水、污水，广泛应用于环境监测、核电、热力、机械制造、生物制药、石化、冶金、食品饮料等

氯离子含量是水质的一个重要指标，氯离子含量是判断其腐蚀性和影响产品质量的主要因素，测定氯离子含量，为确定用水质量和进行水处理提供重要依据，本仪器采用离子选择离子选择电极法，其特点为精度高，响应速度快，操作简单，外形美观，安装维护方便，通过设定标准值，可实现自动报警或自动化控制，为系统整合也提供多种输出选择，信号输出可接工业电脑或plc等功能特性；弥补了滴定法体积大、结构复杂、安装维护复杂、故障率高、需设置时间间隔，需长期添加补充化学试剂、终点判断的不确定性以及易受水质和颜色等因素干扰等缺点。

应用领域：锅炉水、循环水、纯水、污水，广泛应用于环境监测、核电、热力、机械制造、生物制药、石化、冶金、食品饮料等。

上图为双通道ph仪表——lp-3000+外观图，ise-3000+外观与其完全一致，均为超大屏显示，具体图文资料请联络服务人员索取！

氯根在线监测控制器，微电脑处理，响应速度快，精准度高，连续而迅速的检测氯根含量，使用ise（离子选择电极）原理，对氯根测量有很好的选择性，氯离子复合电极，不消耗试剂，采用无填充式参比电极，盐桥采用多孔氟碳树脂，抗污染能力强，具有在线监测、本机显示、可接工业电脑或plc远程监控、超标报警或自动自动控制，真正实现了水质在线监测与控制自动化。

## 应用领域

用于环境监测、水源监测、水厂水质监测、锅炉、热电核电、工业生产过程及工业污水处理等领域。

## 技术参数：

量程范围：0.00~3000mg/l

精确度：0.5%

自动温补：0-99.9

继电器：2组 on/off控制输出

模拟输出：4~20ma或20~4ma可逆变输出

110v，110v/24可选配

尺寸：96\*96 1/4din

安装：嵌入式、盘式壁挂式

：

+监测控制仪 1台

传感器 1支

手册 1本

更多产品：

"批发在线氯离子检测仪 氯离子浓度在线监测及自动化控制"的类型为离子浓度计，型号是LC-3000+，分辨率为0.5%，品牌是台湾阳曦，功能为在线检测时时显示，自动控制，可接工业电脑或PLC，无需化学试剂，显示方式是液晶数显，电源电压为220v（V），环境温度是-30-80（ ），加工定制为否