

-军用航天用 台湾 2.4*175mm 黑头钨针(钨钨) 一级品

产品名称	-军用航天用 台湾 2.4*175mm 黑头钨针(钨钨) 一级品
公司名称	东莞市塘厦敦友焊接器材经营部
价格	12.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市塘厦镇石潭布元岭街20号
联系电话	86-076987881175 13046853344

产品详情

所属东莞敦友焊接(三)大主力之一-----钨棒(别名也叫钨针,钨极)~~台湾盛全品牌~~进口品质,此钨棒及包装为台湾工厂授权大陆敦友独家总代.

-----每种规格下有5款:

红头-钍钨

灰头-铈钨

金头-镧钨

蓝头-镧钨

黑头-钨钨

品质之对比如下图:

钨钨电极(黑头):在钨中加入质量分数为1.8-2.2%的氧化钨,使得焊接时弧束更细长,压缩程度大,尤其在中,大电流时渗透更深.

----目前主要用于军工和航天工业!

台湾盛全的钨棒每支粗磨后再细磨光,表面光洁,漂亮,在放大60倍后都无明显瑕疵(上图3),并采用x光探伤检测,以确保钨针纯净度及内部品质.

本公司的钨棒采用出口探伤检测,以确保钨针纯净度高,
 独家红色纸袋真空密封处理,长时间保存不影响其品质.

申明本规格钨棒等级为：一级品(最高级)

10支/盒.

长度为:175mm

钨钨电极(黑头):在钨中加入质量分数为1.8-2.2%的氧化钨,使得焊接时弧束更细长,压缩程度大,尤其在中,大电流时渗透更深.

-----目前主要用于军工和航天工业!

名称	颜色标识	掺杂量	特点
铈钨 (wc)	灰色	1.8-2.2%铈	小电流起弧好,环保无放射性,电流稳定
钍钨 (wt)	红色	1.7-2.2%钍	损耗低,起弧容易,寿命长,耐电流较铈钨高30%左右
镧钨 (wl)	天蓝	1.8-2.2%镧	与钍钨功能相近,且交流焊接也较理想。
纯钨 (wp)	绿色	无	价格便宜,交流焊接理想
钨钨 (wy)	黑色	1.8-2.2%钨	渗透力强,弧束细长,压缩程度大,主用军工,及航天工业。
锆钨 (wz)	白色	0.2-0.4%锆	交流下焊接性能比纯钨还好,且有良好的抗腐蚀性

一般钨极直径与电流的关系:

直径(mm)	1.0	1.6	2.0	2.4	3.2	4.0
直流焊接电流(a)	15-80	60-150	100-200	150-250	220-350	350-500
交流焊接电流(a)	15-70	50-120	70-160	80-200	150-270	220-350

*****同行或经销敬请来电咨询！

"-军用航天用 现货供应台湾 2.4*175mm 黑头钨针(钇钨) 一级品"的焊芯直径为0，助焊剂含量是0，是否现货为是，焊接电流是250A以下，加工定制为否，材质是钨合金，类型为钇钨，产品别名是钨棒，型号为WY-20，规格是2.4，适用范围为非熔化电极，品牌是台湾盛全牌，长度为175mm，标准直径是2.4，熔点为3400度左右，药皮性质是0