

# 塑料十字架 品牌1.0mm标准型 透明色 批发出售

产品名称	塑料十字架 品牌1.0mm标准型 透明色 批发出售
公司名称	温州赛格塑料有限公司
价格	430.00/套
规格参数	材质:hdpe 产地:浙江 品牌:chsg
公司地址	温州乐清市柳市三条桥工业区
联系电话	86-057727879120 13575425760

## 产品详情

温州赛格塑料有限公司专业生产制作、销售批发各型号、规格、材质的塑料十字架产品,本款1.0mm透明塑料十字架采用环保材料hdpe原料注塑生产，其间掺加了增白剂增加了透明度，大大提高了美观度,产品模具采用高成本、高精度的“慢走丝”线切割走丝工艺，使1.0mm标准型塑料十字架四条边尺寸无限接近1.0mm，误差在1丝米之间，避免因产品的缺陷而使瓷砖铺贴不齐整。常规塑料十字架产品技术已经十分成熟，大部分的产品均采用hdpe材料注塑而成，其优点为韧性好，拉力好，无毒，耐冲击，耐湿性，耐化性，不易爆口。

名称：塑料十字架

型号：标准型

规格：1.0mm

色彩：透明

尺寸:长20mm宽1.0mm厚2.4mm

塑料十字架1.0mm产品图：

和奶白1.0对比

### 1、名称

瓷砖定位十字架，又称塑料十字架，老外叫它tile spacer，plastic cross，翻译过来就是瓷砖隔片，瓷砖定位器或塑料十字架。

## 2、材料

市场上比较成熟的产品都是采用pe料，颜色为瓷白色，其优点为韧性好，拉力好，无毒，耐冲击，耐湿性，耐化性，不易爆口。

## 3、产品用途

调整瓷砖中间缝隙大小，使瓷砖贴的规整漂亮，使瓷砖之间的缝隙一致，均匀。

瓷砖的铺设，一定要讲究留缝，现在有一些所谓的无缝瓷砖，其实只是一种取巧的做法。瓷砖留缝，不但是为了处理规格不整的问题，而最主要的是给热胀冷缩预留位置。以前，也许大家都听闻过无缝钢管这件事。现在一些对无缝瓷砖的炒作，消费者们需要注意。抛开装修不说，我们从物理的角度去看知道，这在理论上是说不过去的：无缝钢管的膨胀是整体360度向外的，所以不会出现裂缝。而瓷砖多数在一个相对封闭的空间施工，以墙面为例，一般左右及下面部分一定是有固定墙和地面封闭的，如果瓷砖在施工中无缝处理，那么膨胀时，它往那里伸长呢？很明显，无缝瓷砖要实现的一个前提是瓷砖的热胀冷缩率为零。我们知道，这个可能性是零。那么强行无缝处理的后果是什么？瓷砖不可能热胀冷缩推倒墙面，因为其背面粘合力不可能大于推动墙面的力量。那么后果只有一个：瓷砖拱起。

## 4、规格

其规格有1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,4.0mm,5.0mm,6.0mm,8.0mm,10.0mm等。1.5mm塑料十字架规格就是指宽度为1.5mm。

瓷砖留缝，墙面以1-2mm为好，一些小砖(100x100mm)，为了美观，留缝反而需要大。

地面留缝，除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外，其他的砖种一般以3-10mm为好。

以下数据仅供参考，具体尺寸选择有时也根据个人爱好及审美观。

1.0mm1.5mm 用于无缝砖及大理石砖

2.0mm 用于墙砖

2.5mm,3.0mm 用于小尺寸瓷砖

4.0mm,5.0mm,6.0mm 用于中型尺寸瓷砖

8.0mm10.0mm 用于大尺寸瓷砖及户外砖

## 5、用量

塑料十字架用量：正常情况下，一片砖配一个，5mm的塑料十字架如果等砖干的差不多后可以拿下来再用，一般可以用三次，这样可以节省一些费用；但是3mm和2mm的不易拿下，否则容易将砖扣掉，只有等砖彻底干后才可以拿下，所以一般很难复用，不想拿下就放在里面填完缝就看不见了，建议按照一片砖配一个塑料十字架的原则购买。

## 6、留缝的目的

第一，为了调整墙砖的尺寸误差，把握整体美观；

第二，是为了给墙砖下垂预留伸缩缝，避免由于上排墙砖对下排墙砖产生的挤压出现墙砖空鼓，脱落。

## 7、使用方法

塑料十字架,赛格出品,必属精品

"塑料十字架 品牌1.0mm标准型 透明色 厂家直供 批发出售"的长/宽/高为20mm/1.0mm/2.4mm，色彩是透明色（各种色彩订制），材质为HDPE，产地是浙江，型号为标准型，规格是1.0MM，品牌为CHSG，用途是瓷砖定位，瓷砖留缝