

RL2-600 瑞达蓄电池RL2-600 优质合金板栅

产品名称	RL2-600 瑞达蓄电池RL2-600 优质合金板栅
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:瑞达蓄电池 型号:RL2-600 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

应用领域

v UPS

v 应急系统

v 控制系统

v 电信/通讯系统

v 太阳能/风能系统

RL系列技术特点

大密电池,是指容量200~3000AH的2v电池。耐过充过放电,耐震动,耐冲击,贮存寿命长。优质合金板栅和独特的电解液配方,精细而完善的加工制作工艺,使电池具有容量大,自放电率小,使用寿命长的特点。安全的密封结构,无需加酸加水维护,不会漏酸,不会排酸雾,环保无污染。

RL系列技术规格

务理念:

使命:用户是庆讯达的良师益友,通过为用户提供完善的服务,让用户通过我们的服务享受到信息化的便捷、高效、实用。

责任:以guojibiaozhun衡量服务水平,保证每项服务*无缺,达到甚至超过客户期望;

创新:跟踪行业发展,结合实际情况不断推出新的符合用户利益的有效方案使用户利益达到*化。

合作:紧密联系用户,根据用户需求作出完善的解决方案,使我们的服务让用户体会到满意的享受、意外的惊喜、温馨的关怀。

1. 凝胶电解质,无内部短路.热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围.
2. 由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象.
3. 酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板,因此电池寿命长.
4. 电池极板采用无铟合金,电池自放电极低,20 ° C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电.
5. 超强的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能.
6. 电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量.
7. 采用高灵敏低压伞压型气阀(德国阳光公司专利),使蓄电池使用更加安全可靠.
8. 采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封(德国阳光公司专利),保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能.

产品质量保证承诺:

1. 售前技术咨询:可帮助用户设计,无偿提供技术咨询.
2. 交货日期及交货地点:保证在规定时间内按时送货到用户指定地点.
3. 安装督导:按需方要求负责设备的安装`调试`技术指导.
4. 产品的初验`试运行`终验:积极配合需方设备的初验`试运行`终验工作,并可根据用户的要求对产品的性能进行测试,保证设备正常运行.
5. 产品保修期:保修一年,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料`设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题上,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题.

资料服务:

1. 随产品提供产品使用说明书及安装说明书.
2. 根据用户要求设计安装,并提供产品设计安装图纸.
3. 根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线.
4. 提供培训用户所需的培训教材及相关资料.